



## 2L-OS6A040

HDBaseT対応製品専用 Cat6A STP単線ケーブル (40m)



### ■HDBaseT対応製品専用カテゴリ6ASTP単線ケーブル

| 適用規格 |                                        |
|------|----------------------------------------|
| ケーブル | ANSI/TIA-568-C.2 : Augmented Category6 |
|      | ISO/IEC 11801 : Class EA               |
|      | JIS X 5150 2016 : クラス EA               |
| コネクタ | ANSI/TIA-1096-A                        |
|      | IEC-60603-7 準拠                         |



対の構成表(絶縁体の色)

| 対 No. | 第 1 種心線 | 第 2 種心線 |
|-------|---------|---------|
| 1     | 青       | 白(青)    |
| 2     | 橙       | 白(橙)    |
| 3     | 緑       | 白(緑)    |
| 4     | 茶       | 白(茶)    |

※( )内の色は色帯の色を示す。

## ■製品仕様

| 項目  |      | 仕様              |
|-----|------|-----------------|
| 導体  | 材質   | 軟銅線             |
|     | 外径   | 約0.545mm        |
| 絶縁体 | 材質・色 | ポリエチレン          |
|     | 標準厚  | 0.22mm          |
|     | 外径   | 約0.99mm         |
| 介在  |      | 十字介在            |
| 押え巻 |      | プラスチックテープ重ね巻    |
| 遮蔽  |      | アルミポリエステルテープ重ね巻 |
| シース | 材質   | 非鉛PVC           |
|     | 色    | 青色              |
|     | 標準厚  | 0.4mm           |
|     | 外径   | 約7.2mm          |



#### 特長

- 10ギガビットイーサネット（10GBASE-T）の規格に対応
- ANSI/TIA-568-C.2 において規定される、Augmented Category6 のケーブル規格値をクリア
- 500 MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能
- 内部にアルミシールドを施すことで、多条敷設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能
- IEEE 802.3at PoE+（30W）に対応
- IEEE 802.3at PoE+（31W）に対応

#### 仕様

|        |                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コネクタ   |                                                                                                |
| ネットワーク | ANSI/TIA-1096-A<br>IEC-60603-7 準拠                                                              |
| ケーブル種類 | ANSI/TIA-568-C.2 : Augmented Category6<br>ISO/IEC 11801 : Class EA<br>JIS X 5150 2016 : クラス EA |
| ケーブル長  | 40m                                                                                            |

#### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.