


## EA1440

光学式ドアセンサー



EA1440は、ラックの扉へのアクセスを検出することのできる光学式ドアセンサーです。eco PDUに接続して、セキュリティ対策に活用することができます。監視の際には、カスタマイズされた最小/最大しきい値に応じてアラームで通知します。


### 特長

- ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー - 扉の開放をユーザーに通知
- 高感度
- 操作が簡単

## 仕様

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 検出距離     | 10 cm                           |
| 動作電圧     | 10 ~ 30VDC<br>電源リプル：最大振幅 20%未満  |
| 消費電流     | 最大30mA                          |
| 出力方法     | NPN & PNP 2出力                   |
| 出力状態     | 常時開タイプ                          |
| 出力電流     | 最大150mA                         |
| リーク電流    | 最大0.8mA                         |
| 残留電圧     | 最大0.6V                          |
| 保護回路     | ショートサーキット & 逆極性                 |
| センサー応答時間 | 最大1 ms                          |
| 感度ボリューム  | 270°トリマー                        |
| ヒステリシス   | 最大検出距離の10%                      |
| エミッター    | 赤外線LED                          |
| 照明       | 日光：10000ルクス未満<br>ランプ光：5000ルクス未満 |
| ケース      |                                 |
| ケース材料    | プラスチック                          |

# 構成図



## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.