

PE1216A

16ポート eco PDU

PE1216A



※PE1216Aは、2021年10月27日に販売終了いたしました。詳しくは弊社または販売代理店までお問い合わせください。

PE1216Aは、16ポートのACアウトレットを搭載したeco PDUです。アウトレットの種類はNEMAタイプ(NEMA 5-15R)です。ラックの外側に垂直にマウントすることができる0Uタイプの製品ですので、16ポートのACアウトレットを搭載しているながら、サーバールームのスペースをより効率的に使用できる省スペース設計を特長としています。

本製品はまた、Energy Box(エネルギーボックス)「[EC1000](#)」との併用に対応しています。ラックでは[EC1000](#)のフロントパネルを使って、またリモートからはWebブラウザのGUIを使って、それぞれエネルギーPDUの電流や環境条件をリアルタイムで監視することができます。お使いのサーバールームを、簡単かつ効率的な方法で、環境に優しいサーバールームへと変えることができます。

特長

- 0Uサイズの省スペースデザイン
- アウトレットの形状 - NEMA 5-15R
- PDUの電流をリアルタイムで監視可能*
- * Energy Box(エネルギーボックス)「[EC1000](#)」と併用した場合


| | | |
|---------|--|---|
| 説明 | 100 ~ 120V、20A、0U、16ポートPDU | |
| 機能 | アウトレット測定：0ポート アウトレット切替制御：0ポート バンク測定：1バンク | |
| 入力電源プラグ | NEMA L5-20P |  |
| 電力容量 | 2.4kW | |
| ソケット | NEMA 5-15R×16 |  |

仕様

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 仕様 | |
| 定格入力電圧 | 100V |
| 最大入力電流 | 16A (ULディレーティング) /20A(最大) |
| 入力周波数 | 50/60Hz |
| 入力側インターフェース | 入力用電源ケーブル (プラグ側) : NEMA L5-20P |
| アウトレットタイプ | 合計: NEMA 5-15R×16 |
| 定格出力電圧 | 100V |
| 最大出力電流 (アウトレット) | 12A (ULディレーティング) /15A (最大) |
| 最大出力電流 (バンク) | 16A (ULディレーティング) /20A(最大) |
| 最大出力電流 (合計) | 16A (ULディレーティング) /20A(最大) |
| ブレーカー | 20A ノーヒューズブレーカー×1 |
| 計測 | バンク単位で電流を監視 (エネルギーボックスEC1000経由) |
| アウトレット切替 | 非対応 |
| 環境センサーポート | RJ-45×1 |
| 計測精度 | 電流範囲: 0.1 ~ 1A ±0.1A、1 ~ 20A ±1% |
| ケース | |
| ケース材料 | メタル |
| 重量 | 1.32 kg (2.91 lb) |
| サイズ(W×D×H) | 44×44×730 mm |
| 電源ケーブル長 | 3 m |
| 動作環境 | |
| 温度 (動作/保管) | 0 ~ 50°C / -20 ~ 60°C |
| 湿度 | 0 ~ 80% RH、結露なきこと |
| 認証 | |
| EMC認証 | FCC、その他は依頼による |
| 安全性検証 | cTUVus、PSE、その他は依頼による |
| 同梱品 | 電源ケーブル×1 ラックマウントキット×1 ユーザーガイド×1 |

構成図

PE1216A



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.