

## EA1340

差圧・温度センサー



EA1340は、差圧や温度を計測することのできるセンサーです。eco PDUに接続して、環境の監視や管理に活用することができます。環境監視の際には、カスタマイズされた差圧・温度の最小/最大しきい値に応じてアラームで通知します。


### 特長

- 計測範囲 - 温度：-19～60℃、気圧：±500hPa
- ケーブル(3m)一体型のコンパクトデザイン
- 高感度
- 操作が簡単

## 仕様

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| コネクター | RJ-11-P4C                                                      |
| 計測    |                                                                |
| 範囲    | 温度: -19 ~ 60°C<br>気圧: ±500 Pa                                  |
| 精度    | 温度: ±1°C (0 ~ 40°C)<br>気圧: ±1 % (15 ~ 35°C)<br>臨界温度: 0.1hPa/°C |
| 解像度   | 気圧 : 0.3hPa<br>温度 : 0.1°C                                      |
| 消費電力  | DC 5V (最大)、3mA(typical)                                        |
| 動作環境  |                                                                |
| 動作温度  | 0 ~ 60°C、95% RH未満、結露なきこと                                       |
| 保管温度  | 0 ~ 40°C推奨                                                     |
| 湿度    | 90% RH未満                                                       |
| ケース   |                                                                |
| ケース材料 | プラスチック                                                         |
| 重量    | 90 g                                                           |
| ケーブル長 | 3 m                                                            |

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.