

## 2L-7D20H

4K HDMI™ Active 케이블 (20m)



2L-7D20H는 별도의 IC칩이 내장되어 있어 최대 20m 거리에서 안정적인 비디오 신호 전송이 가능한 액티브 HDMI 케이블입니다. 디스플레이 장치 연결 커넥터와 소스 장치 연결 커넥터 방향이 정해져 있어 연결 방향에 맞지 않게 케이블 연결시 영상 및 오디오 출력이 되지 않으니 주의하시기 바랍니다.



**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

### 특장점


- 우수한 비디오 품질 - 최대 4K (4096 x 2160 @30 Hz)의 해상도
- HDMI 이더넷 채널 기능 : 데이터 채널을 통해 네트워킹 전송 \*
- HDMI(3D, Deep Color, 4K) 및 HDCP 1.4 호환
- 안정적인 전송을 위한 도금 커넥터 사용
- 20m 길이
- RoHS 준수

\* 본 기능은 링크된 장치가 HDMI 이더넷 채널을 사용 가능할 경우에만 유효합니다.

## 사양

최대 비디오 해상도	4096 x 2160 @30Hz
최대 대역폭	10.2Gbps
제품 외관	
케이블 길이	20M
케이블 색상	Black
케이블 외경 치수	10.0 ± 0.20mm
도체 치수	26AWG
도체 재질	Tinned Copper
커넥터 도금	Gold
커넥터 유형	HDMI (19pin) Male to Male
케이블 차폐 유형	Aluminum Foil
케이블 Jacket 타입	PVC
사용 환경	
사용 온도	80°C
등급	UL VW-1 (Flame rate), CSA

## 다이어그램



## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.