

CS1732B

2-포트 PS/2-USB VGA/오디오 KVMP™ 스위치 + OSD



CS1732B는 2포트 USB 2.0 허브가 포함되어 있는 2포트 KVM 스위치입니다. 하나의 키보드, 모니터, 마우스 콘솔로 2대의 컴퓨터를 액세스할 수 있습니다. 컴퓨터에 설치 중 즉각적인 접속을 하기 위해서는 다음 방법이 있습니다. : 선택버튼, 핫키, OSD 그리고 마우스.



특장점

- 2포트 KVM 스위치 + USB 2.0 지원, 2.1 서라운드 사운드 오디오
- 하나의 USB 콘솔로 2대의 컴퓨터 제어 가능
- 2포트 USB 허브 내장
- USB 2.0 호환
- 듀얼 인터페이스 - PS/2, USB 키보드 마우스 지원
- 오디오 가능 - 2.1 서라운드의 풍부한 베이스를 제공합니다.
- 전면 패널에 있는 콘솔 오디오 포트 쉽게 액세스 - IP 폰 유저 이상
- KVM 스위치와 관계없이 오디오, USB 장치 각각 독립적으로 사용 가능
- 최대 해상도; 2048 x 1536; DDC2B
- 와이드 스크린 해상도 지원
- 전면 패널 선택 버튼, 다중 언어의 OSD(On Screen Display), 마우스를 통해 컴퓨터 선택
- 멀티플랫폼 지원 - Windows , Mac, and Sun
- 콘솔 마우스 포트 에뮬레이션 / 바이패스 기능이 대부분의 마우스 드라이버와 다기능 마우스를 지원
- Video DynaSync™ - 콘솔 모니터의 EDID(확장 모니터 식별 데이터)를 저장하여 디스플레이 해상도를 최적화
- 부팅시 에러가 없는 완전한 키보드 에뮬레이션
- Sun/Mac 키보드 지원 및 에뮬레이션
- 모든 컴퓨터를 모니터링 하기 위한 오토 스캔 모드
- 쉬운 모니터링을 위한 LED 디스플레이
- 소프트웨어가 필요 없는 쉬운 설치
- 펌웨어 업그레이드 가능

* 1. PC 키보드 조합은 Mac/Sun 키보드와 같습니다.

2. Mac/Sun 키보드는 Mac/Sun 컴퓨터에서만 작동합니다.

사양

컴퓨터 연결	2

포트 선택	Hotkey, Pushbutton, OSD, Mouse
커넥터	
콘솔 포트	2 x USB Type A Female (Black) 1 x HDB-15 Female (Blue) 2 x Mini Stereo Jack Female (Green) 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
KVM 포트	2 x SPHD-15 Female (Yellow) 2 x Mini Stereo Jack Female (Green) 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
펄웨어 업그레이드	1 x 4-conductor 3.5mm Jack (Black)
전원	1 x DC Jack
USB 허브	2 x USB Type A Female (White)
스위치	
선택	2 x Pushbutton
LED	
온라인 / 선택됨	2 (Orange)
USB 링크	2 (Green)
에물레이션	
키보드 / 마우스	PS/2; USB
비디오	2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B
스캔 간격	1-255 Seconds (Default: 5 sec.)
소비 전력	DC5.3V:2.53W:37BTU
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
습도	0-80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.55 kg (1.21 lb)
크기 (L X W X H)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.