

CS261

USB DVI 컴퓨터 공유 장치



CS261은 2명의 사용자가 2대의 콘솔(모니터, USB 키보드, USB 마우스, 스피커, 마이크)로 하나의 컴퓨터 사용을 공유할 수 있도록 하여 여러 사용자 / 단일 업무의 환경을 제공합니다.

CS261은 소형 사무실 환경에 매우 적합한 제품입니다. 2명의 사용자는 네트워크 연결의 복잡함과 비용 없이도 컴퓨터에 연결된 모든 프로그램, 파일, 리소스들을 간편하게 접속 및 공유할 수 있습니다. 사용자는 사용하지 않는 콘솔의 비디오 및 오디오를 차단할 수 있는 보안 기능 옵션으로 컴퓨터를 하나씩 운용 가능합니다.

CS261은 편리한 OSD(On Screen Display) 메뉴를 제공하여, 2대의 콘솔이 사용자 인터페이스를 통해 연결된 컴퓨터에 간편하고 빠르게 접속할 수 있게 합니다.

특장점

- 2대의 사용자 콘솔 간(한번에 한 대씩) 공유 접속으로 하나의 DVI 컴퓨터를 확장 제어
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1080p, 1920 x 1200, 4K@30Hz*해상도 지원
- 2.1 채널 스테레오 오디오 사운드 및 고선명 오디오** 지원
- HDCP 호환 - HDCP 사용 가능한 장치 지원
- EDID 모드™ - 부드러운 작동 및 고품질 디스플레이, 각기 다른 모니터들간 최상의 해상도를 사용하기 위한 최적의 EDID 설정 선택
- 전용 콘솔 모드
 - **Auto (자동)** : 순차적으로 컴퓨터 접속에서 콘솔로 전환
 - **Manual (수동)** : 전면 패널 푸시버튼 또는 핫키를 이용하여 컴퓨터 접속에서 콘솔로 전환
- 동작 및 설정 구성을 전환하기 위한 RS-232 시리얼 명령 지원
- 스크린 세이버 기능 - 일정 시간 후 동작하지 않는 콘솔의 디스플레이를 차단
- Mac/Sun 키보드 에뮬레이션 : 매킨토시/Sun 플랫폼***에서 작업하는 동안 콘솔에서 PC 키보드 사용 가능
- 다국어 키보드 맵핑 - 영어, 일본어, 프랑스어, 독일어 키보드 지원
- 멀티플랫폼 지원 : Windows, Linux, Mac, Sun
- 펌웨어 업그레이드를 통해 최신 정보로 업데이트 가능
- 소프트웨어 불필요 - 호환, 설치 문제 및 소프트웨어 구성의 필요성 제거

알림 :

* 4K @30Hz는 DVI to HDMI 케이블 사용 시 지원 가능합니다.


** 고선명 오디오는 DVI to HDMI 케이블 사용 시 변환 가능합니다.

*** PC 키보드 조합으로 Mac/Sun 키보드의 에뮬레이션이 가능합니다.

사양

컴퓨터 연결	1
콘솔 선택	Pushbutton
커넥터	
콘솔 포트	4 x USB Type A Female 2 x DVI-D Female (White) 2 x Mini Stereo Jack Female (Green) 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
KVM 포트	1 x USB Type B Female 1 x DVI-D Female (White) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
RS-232	1 x RJ-11 Female (Black)
전원	1 x DC Jack (Black)
스위치	
모드 선택	1 x Pushbutton
리셋	1 x Semi-recessed Pushbutton
DIP	1 x 4 pin
LED	
선택	2 (Green)
수동	1 (Orange)
비디오	3840 x 2160@30Hz
소비 전력	DC5V:2.4W:20BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
습도	0-80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.72 kg (1.59 lb)
크기 (L X W X H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.