


CS52

2-포트 PS/2 USB VGA 케이블 KVM 스위치 with 원격 포트 선택기



하나의 콘솔(모니터, PS/2 키보드, USB 마우스)로 2대의 컴퓨터를 제어할 수 있는 케이블 일체형 2포트 하이브리드™ KVM 스위치입니다.




특장점

- 하나의 콘솔(모니터, PS/2 키보드, USB 마우스)로 2대의 컴퓨터 제어 가능
- 리모트 포트 선택 스위치를 통해 포트 선택 가능
- 멀티 기능 마우스 지원
- USB 마우스 포트는 USB1.1 허브와 USB 1.1 주변기기 공유로 사용될 수 있습니다.
- 컴팩트한 디자인, 케이블 일체형(콘솔 0.15m; 컴퓨터 0.6m, 1.2m)
- 최대 해상도 - 2048x 1536@60Hz; DDC2B
- Auto Scan을 이용한 컴퓨터 작동 모니터링 기능
- 컴퓨터 PS/2 혹은 USB 포트에서 전원을 공급받으므로 별도의 전원 어댑터가 필요하지 않음
- OS 지원: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux and FreeBSD.

사양

컴퓨터 연결	2
포트 선택	핫키, 원격 포트 선택기
커넥터	
콘솔 포트	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x HDB-15 Female (Blue) 1 x USB Type A Female (Black)
KVM 포트	2 x 6-pin Mini-DIN Male (Purple) 2 x HDB-15 Male (Blue) 2 x USB Type A Male (Black)
원격 포트 선택기	1 x Mini Stereo Jack
LED	
선택	2 (Green)
케이블 길이	
콘솔	0.15m
컴퓨터	0.6m, 1.2m
에멀레이션	
키보드 / 마우스	PS/2
비디오	2048 x 1536; DDC2B
스캔 간격	3, 5, 10, 20 초
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 50°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.35 kg (0.77 lb)
크기 (L X W X H)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.