

## 2XRT-0021G

ATEN 데스크탑 KVM 원격 포트 선택기 (with Keypad)



2XRT-0021G는 효율적으로 컴퓨터 사이를 전환하는 방법을 제공하여 ATEN 데스크탑 KVM 스위치 작동시 사용자 경험과 효율성을 향상시켜줍니다. 추가 소프트웨어 설치 없이 KVM 스위치를 빠르게 쉽게 제어할 수 있고 간단히 플러그 앤 플레이 할 수 있습니다. 2XRT-0021G가 연결되면 간단히 푸쉬 버튼을 눌러 KVM 사용 권한을 전환할 수 있으며, KVM 전면 패널 LED와 2XRT-0021G 전면 패널 LED 모두에 상태가 표시됩니다. 편리하게 설치할 수 있는 컴팩트한 크기, PC 간 즉시 전환, 복 잡한 케이블 배치 불필요 등의 장점으로 생산성을 최적화할 수 있습니다.

### 특장점



- 플러그 앤 플레이 - 별도의 소프트웨어 설치 필요 없음
- 자동 감지
- 실시간 KVM 상태를 반영하는 선명한 LED 표시
- 1.8m 케이블이 포함된 컴팩트한 크기로 쉽게 설치


### 사양

커넥터	
링크	RJ-11
LED	
온라인 (선택됨 (KVM 포트))	8 (Orange)
케이블 길이	1.8 m
입력 전력 정격	5V; 0.15W
소비 전력	DC5V:0.15W:1BTU/h  노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
습도	0 - 80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.14 kg ( 0.31 lb )
크기 (L X W X H)	7.70 x 11.19 x 3.60 cm (3.03 x 4.41 x 1.42 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

### 다이어그램

# 2XRT-0021G





#### 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.