

## CV190

DisplayPort 콘솔 컨버터



CV190은 DisplayPort 콘솔 컨버터입니다. 특수 설계된 15핀 특수 고밀도 커넥터(SPHD-15)를 사용해 스위치와 컴퓨터 사이에서 KVM 데이터를 전송하는 ATEN KVM 스위치를 완벽하게 지원합니다.

CV190은 SPHD-15 스위치에 연결하여 DisplayPort 및 USB포트를 활용하여 비디오, 키보드, 마우스 입력을 컴퓨터에 빠르고 안정적으로 전송하고 깔끔하게 설치할 수 있게 해줍니다.


### 특장점

- ATEN SPHD 인터페이스 KVM스위치를 DisplayPort 및 USB 가능 대상 컴퓨터에 연결
- 뛰어난 비디오 품질 지원-최대 해상도 1920 x 1080 @ 60Hz
- DisplayPort 1.1 호환
- USB 키보드, 마우스 지원
- 버스 파워(Bus-powered) - 외부 전원 어댑터 불필요
- 쉬운 설치로 소프트웨어 불필요

## 사양

콘솔 연결	1
커넥터	
컴퓨터로	1 x USB Type A Male 1 x DisplayPort Male
스위치 장비 연결	1 x SPHD-15 Male
스위치	
전원 선택됨	1 x Slide Switch
LED	
상태	1 (초록; USB & DP Power) 1 (주황; USB Power)
비디오	1920 x 1080 @ 60 Hz
소비 전력	DC5V:1.01W:5BTU/h  노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
습도	비응축상태에서 0-80%
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.21 kg ( 0.46 lb )
케이블 길이	1.8 m
크기 (L X W X H)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

## 다이어그램



## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.