

KA7169

USB DisplayPort 버추얼 미디어 KVM 어댑터 + 스마트 카드 지원



KA7169은 KVM 스위치를 대상 컴퓨터의 DisplayPort 비디오 및 USB 포트에 연결합니다. DisplayPort 연결을 지원하고 스마트 카드 / CAC 지원 *을 위해 대상 컴퓨터를 연결하기 위한 USB 플러그를 제공합니다. 가볍고 작은 디자인으로 차세대 KVM 어댑터를 대표하는 KA7169는 탁월한 비디오 화질을 위한 우수한 신호 보상 및 지연 Skew 기술을 제공합니다.

*다음 제품들은 [버추얼 미디어](#)와 CAC 리더 기능을 지원하지 않습니다. [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#) 또는 [KN4132](#).

특장점

- 자동 신호 보상(ASC), 각기 다른 거리에 따른 DIP 스위치 설정이 필요 없음
- 키보드와 마우스 에뮬레이션 - 스위치를 KVM 포트에서 분리 하거나 다른 KVM 포트에 재배치할 때 서버가 원활하게 작동 하도록 유지함
- 펌웨어 업그레이드 가능
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1920 x 1200 해상도 지원 (블랭킹 감소) *
- 우수한 안정성 및 호환성을 위한 ASIC 내장
- 컴팩트한 사이즈
- 버추얼 미디어 지원*
- 스마트 카드 / CAC 리더 지원**


*최대 해상도는 전송 거리에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 연결된 KVM 스위치의 제품 페이지를 참조하십시오.

**[버추얼 미디어](#) 및 CAC 리더 기능은 [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#), [KN4132](#)에는 지원되지 않습니다.

사양

커넥터	
링크	1 x RJ-45 Female
컴퓨터	2 x USB Type A Male 1 x DisplayPort Male
LED	
온라인	1 (Green)
전원	1 (Orange)
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.11 kg (0.24 lb)
크기 (L X W X H)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.