

## KA7170

USB VGA KVM 어댑터(KH, KL, KM, KN)



KA7170은 USB KVM CPU 모듈은 KVM 스위치를 해당 컴퓨터의 비디오 및 USB 포트에 연결합니다. 작고 가벼운 디자인의 KA7170은 우수한 비디오 화질을 위해 뛰어난 신호 조정 및 Delay Skew 기능을 지원합니다.

### 특장점


- 자동 신호 조정(ASC), 연장 거리를 변경하는 경우에도 DIP 스위치 셋팅 불필요
- 키보드/마우스 에뮬레이션 - 스위치의 KVM 포트에 연결되어 있지 않거나 다른 곳으로 이전 시 서버 기능 매끄럽게 유지
- 펌웨어 업그레이드 가능
- 우수한 비디오 화질 - 최대 1920 x 1200 해상도 지원(블랭킹 감소)\*
- ASIC 내장으로 우수한 신뢰성 및 호환성 제공
- 핫 플러그 가능 - 스위치의 전원을 차단 하지 않고 컴퓨터를 추가 및 제거 가능
- 컴팩트 사이즈

\*최대 해상도는 전송 거리에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 연결된 KVM 스위치의 제품 페이지를 참조하십시오.

# 사양

커넥터	
링크	1 x RJ-45 Female
컴퓨터	1 x USB Type A Male 1 x HDB-15 Male
LED	
온라인	1 (Green)
링크	1 (Orange)
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.14 kg ( 0.31 lb )
크기 (L X W X H)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

## 다이어그램



## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.