

## KA7168

USB HDMI 버추얼 미디어 KVM 어댑터 with 스마트 카드 지원(KM, KN)



KA7168 KVM 어댑터는 해당 컴퓨터의 HDMI 비디오와 USB 포트에 KVM 스위치를 연결합니다. KA7168은 HDMI 출력을 지원하며, 원하는 컴퓨터에 스마트 카드 / CAC 지원\*을 할 수 있도록 USB 연결을 제공합니다. KVM 어댑터의 차세대를 대표하여 소형 사이즈와 경량 디자인으로 우수한 신호 보정과 최상의 비디오 품질을 제공하기 위한 이미지 지연 skew 기술을 제공합니다.

\* 가상 미디어 및 CAC 리더 기능은 [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#), [KN4132](#)에서 가능합니다.



### 특장점

- 자동 신호 보정 (ASC), 각기 다른 거리에 따른 DIP 스위치 설정이 필요 없음
- 키보드와 마우스 에뮬레이션 - KVM 포트에서 연결이 끊겼을 때, 서버 기능을 제대로 수행할 수 있도록 하거나 다른 KVM 포트에 재위치 하도록 함
- 평생 펌웨어 업그레이드 가능
- 우수한 안정성과 호환성을 위한 ASIC 내장
- 자동 변환 CPU 모듈 디자인되어 있어 유연한 인터페이스 조합 (PS/2, USB)으로 다양한 컴퓨터 타입 (PC, Mac, Sun) 제어
- 컴팩트한 사이즈
- 버추얼 미디어 지원
- 스마트 카드 / CAC 리더 지원

\*이 최대 해상도는 전송 거리에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 연결된 KVM 스위치의 제품 페이지를 참조하십시오.

\*\*가상 미디어 및 CAC 리더 기능은 [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KH2516A](#), [KL1516A](#)에서 지원되지 않습니다.

사양

커넥터	
링크	1 x RJ-45 Female
컴퓨터	2 x USB Type A Male 1 x HDMI Male
LED	
온라인	1 (Green)
전원	1 (Orange)
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.11 kg ( 0.24 lb )
크기 (L X W X H)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.