

KA7168

USB HDMI 버추얼 미디어 KVM 어댑터 with 스마트 카드 지원(KM, KN)



KA7168은 해당 컴퓨터의 HDMI 비디오와 USB 포트에 KVM 스위치를 연결합니다. KA7168은 HDMI 출력을 지원하며, 원하는 컴퓨터에 스마트 카드 / CAC 지원*을 할 수 있도록 USB 연결을 제공합니다. 소형 사이즈와 경량 디자인으로 우수한 신호 보정과 최상의 비디오 품질을 제공하기 위한 이미지 지연 skew 기술을 제공합니다.

*버추얼 미디어 및 CAC 리더 기능은 [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#), [KN4132](#)에서 가능합니다.



특장점

- 자동 신호 보정 (ASC), 각기 다른 거리에 따른 DIP 스위치 설정이 필요 없음
- 키보드와 마우스 에뮬레이션 - KVM 포트에서 연결이 끊겼을 때, 서버 기능을 제대로 수행할 수 있도록 하거나 다른 KVM 포트에 재위치 하도록 함
- 평생 펌웨어 업그레이드 가능
- 우수한 안정성과 호환성을 위한 ASIC 내장
- 자동 변환 CPU 모듈 디자인되어 있어 유연한 인터페이스 조합 (PS/2, USB)으로 다양한 컴퓨터 타입 (PC, Mac, Sun) 제어
- 컴팩트한 사이즈
- 버추얼 미디어 지원
- 스마트 카드 / CAC 리더 지원


*이 최대 해상도는 전송 거리에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 연결된 KVM 스위치의 제품 페이지를 참조하십시오.

**가상 미디어 및 CAC 리더 기능은 [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KH2516A](#), [KL1516A](#)에서 지원되지 않습니다.

사양

커넥터	
링크	1 x RJ-45 Female
컴퓨터	2 x USB Type A Male 1 x HDMI Male
LED	
온라인	1 (Green)
전원	1 (Orange)
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.11 kg (0.24 lb)
크기 (L X W X H)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이아그램





Simply Better Connections

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN[®] International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.