

KA7176

USB VGA/오디오 버추얼 미디어 KVM 어댑터(KM, KN)



KA7176은 KVM 스위치를 대상 컴퓨터의 비디오, USB, 오디오 포트에 연결합니다. 작은 크기와 가벼운 무게로 비디오 품질을 크게 향상시키는 우수한 신호 보상 및 지연 skew 기술을 제공합니다.

특장점

- 자동 신호 조정(ASC), 연장 거리를 변경하는 경우에도 DIP 스위치 셋팅 불필요
- 키보드/마우스 에뮬레이션 - 스위치의 KVM 포트에 연결되어 있지 않거나 다른 곳으로 이전 시에도 서버 기능 매끄럽게 유지
- 펌웨어 업그레이드 가능
- 우수한 비디오 화질 - 최대 1920 x 1200 (블랭킹 감소)*
- ASIC 내장으로 우수한 신뢰성 및 호환성 제공
- 모든 타입(PC, Mac, Sun)의 컴퓨터를 제어할 수 있도록 설계
- 컴팩트한 사이즈
- 버추얼 미디어 지원
- 오디오 가능

*이 최대 해상도는 전송 거리에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 연결된 KVM 스위치의 제품 페이지를 참조하십시오. 차폐되지 않은 케이블을 사용하는 동안 비디오 및 오디오 신호 모두 간섭을 일으킬 수 있으며 장거리 전송은 더 심각한 간섭을 유발할 수 있습니다. 일반적으로 간섭은 전송 거리가 40미터 이상일 때 발생합니다.

사양

커넥터	
링크	1 x RJ-45 Female
컴퓨터	1 x USB Type A Male 1 x HDB-15 Male 2 x Mini stereo Plug
LED	
온라인	1 (Green)
링크	1 (Orange)
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.17 kg (0.37 lb)
크기 (L X W X H)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.