

## KL3116

16포트 듀얼 레일 LCD KVM 스위치



데이터 센터의 공간은 한정되어 있습니다. Hideaway™ LCD KVM 스위치 및 키보드, 비디오, 마우스(KVM) 스위치는 연결되어 있는 16대의 컴퓨터에 안전한 액세스를 제공하며, 1U의 Rack 크기에 마운트 할 수 있습니다. 본 제품은 각각 독립적으로 설치 가능한 17인치 LCD 모니터와 터치 패드가 내장된 키보드를 제공합니다.

사용자의 데이터 센터의 공간을 최대화하고, 키보드를 사용하지 않을 때 숨겨두면서 LCD 모니터는 지속적으로 컴퓨터들을 모니터링 하도록 할 수 있습니다.




**특장점**

- Hideaway™ 하우징에 17인치 LCD 모니터를 포함한 통합 KVM 콘솔
- 공간 절약 기술 - 최대 2대의 콘솔(하나의 통신 버스)이 최대 16대의 컴퓨터를 제어하도록 함
- 추가 콘솔 포트 - 외부 콘솔(모니터, USB 키보드, USB 마우스)에서 LCD KVM 스위치 안에 있는 컴퓨터 관리 쉽게 컴퓨터를 검색하고 관리하기 위한 OSD 트리 구조
- 듀얼 인터페이스 - 컴퓨터 포트에 있는 PS/2와 USB 키보드 및 마우스 지원
- Hideaway™ 하우징은 1U 크기의 랙 공간에 원활하게 설치하기 위해 1U 위, 아래 틈보다 약간 작음
- 듀얼 슬라이드 - LCD 모니터는 키보드/터치패드와 독립적으로 설치 가능
- LCD 모듈은 최대 120도 각도로 조절이 가능
- 외부 PS/2 마우스 지원
- 연결되어 있는 컴퓨터에 USB 주변 장치 지원
- 빠르게 컴퓨터를 스위칭하기 위해 7 세그먼트로 스테이션 위치 및 포트 선택 표시
- 키 입력을 줄이고 다양한 기능을 빠르게 실행하기 위한 전용 핫키 모드와 OSD 실행 키
- 데이지 체인으로 연결된 최대 31대의 KVM 스위치는 최대 512대의 컴퓨터를 제어
- 사용자가 선택한 컴퓨터를 지속적으로 모니터링하기 위한 오토 스캔 모드
- 보안 - 강화된 보안을 위한 관리자/사용자 암호 승인; 관리자 액세스 권한은 첫 번째와 연결된 스테이션 사이에서 동기화 됨
- 2단계 레벨 암호 보안 - 승인된 사용자만 컴퓨터 보기 및 제어 가능
- 1명의 관리자와 4명의 사용자가 각각 분리된 프로파일을 가지도록 지원
- 우수한 비디오 화질 - 최대 1280 x 1024 @ 75Hz 해상도 지원
- 슈퍼 A등급 TFT LCD 패널; **제로 데드 픽셀 보장**
- Multiplatform support: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Unix, Sun, FreeBSD
- KL3116에 연결할 수 있는 더 많은 KVM에 대한 자세한 정보는 [호환 가능한 KVM 참조](#)
- 1인 설치 가능(옵션 사항)

랙 마운팅 키트	깊이
<a href="#">2X-010G</a> (Long/Optional)	68cm - 105cm
Short (Standard)	42cm - 77cm
쉬운 설치 랙 마운팅 키트	깊이
<a href="#">2X-012G</a> (Long/Optional)	68cm - 105cm
<a href="#">2X-011G</a> (Short/Optional)	57cm - 70cm

["쉬운 랙 마운팅"에 대한 더 많은 정보는...](#)

다이어그램



**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.