

## VS182A

2-포트 4K HDMI 분배기



VS182A HDMI 분배기는 하나의 디지털 고해상도 비디오를 두 개의 HDMI 디스플레이에 동시 전송해야 하는 솔루션에 매우 적합합니다. DVD 플레이어, 위성 셋톱박스, HDMI 디스플레이 같은 모든 HDMI 장치를 지원합니다.

VS182A HDMI 분배기는 HDCP(High Bandwidth Digital Contents Protection)가 호환되어, 흡시어터 어플리케이션처럼 HDMI 디스플레이가 효율적으로 사용되는 환경 또는 교육 시설, 상업적인 기업에도 널리 사용될 수 있습니다.

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



### 특장점


- 하나의 HDMI 소스를 두 개(VS182A) HDMI 디스플레이에 동시 연결 가능
- HDMI (3D, Deep Color, 4Kx2K), HDCP 1.4 호환
- 최대 Ultra HD 4Kx2K와 1080p Full HD 지원
- Dolby True HD와 DTS HD Master 오디오 지원
- 장거리 전송 가능 - 최대 15m (24AWG)
- 고성능 비디오를 위한 340MHz 대역폭 지원
- 1080p 디스플레이를 위한 3.4Gbits 신호율
- 플러그 앤 플레이 - 소프트웨어 설치 불필요

### 사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black)
적용	100 Ω
최대 거리	1.8 m
비디오 출력	
인터페이스	2 x HDMI Type A Female (Black)
적용	100 Ω

비디오	
최대 대역폭	10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)
최대 픽셀 클럭	340 MHz
지원 버전	HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP Compatible
최대 해상도	Up to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
최대 거리	Up to 15 m
오디오	
입력	1 x HDMI Type A Female (Black)
출력	2 x HDMI Type A Female (Black)
커넥터	
전원	1 x DC Jack
소비 전력	DC5.3V:3.12W:15BTU
사용 환경	
사용 온도	0-50 °C
보관 온도	-20 - 60 °C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.31 kg ( 0.68 lb )
크기 (L X W X H)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
카튼 번호	20 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.