

## VS381

3포트 HDMI 스위치



VS381 3포트 HDMI 스위치는 빠르고 쉽게 3개의 HDMI 입력 소스를 HDMI 디스플레이 장치에 연결 가능합니다. DVD 플레이어, 위성 수신기와 디지털 캠코더와 같은 디지털 장치 간 사이 전환이 편리하여 원격 제어장치 또는 스위치 전면에 있는 푸시버튼을 이용하여 원하는 입력 소스를 선택할 수 있습니다.



### 특장점

- 3개의 HDMI 소스를 하나의 HDMI 디스플레이에 연결
- A/V 소스를 원격 제어기 또는 전면 패널 푸시버튼을 이용하여 토글
- 우수한 비디오 품질 – 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 X 1080)의 HDTV 해상도 ; VGA, SVGA, XGA, SXGA, WUXGA (1920 X 1200)의 PC 해상도
- Dolby True HD와 DTS HD master 오디오 지원
- 플러그 앤 플레이 – 추가 소프트웨어 불필요
- DDC 호환
- HDMI (3D, Deep color)
- HDCP 1.4 호환
- 전면 LED로 전원 상태 표시
- 쉽고 경제적인 방법으로 3개의 HDMI 입력 소스를 홈 시어터 시스템에 연결 가능
- 추가 전원 어댑터 불필요

### 사양

비디오 입력	
인터페이스	3 x HDMI Type A Female (Black)
적용	100 Ω
최대 거리	1.8 m
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black)
적용	100 Ω

비디오	
최대 대역폭	6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane)
최대 픽셀 클럭	225 MHz
규격 인증	HDMI (3D, Deep Color) HDCP Compatible
최대 해상도	Up to 1080p
최대 거리	Up to 15 m
오디오	
입력	3 x HDMI Type A Female (Black)
출력	1 x HDMI Type A Female (Black)
제어	
IR	1 x Mini Stereo Jack Female (Black)
커넥터	
전원	1 x DC Jack
소비 전력	DC5V:0.69W:3BTU/h  노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 - 50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.07 kg ( 0.15 lb )
크기 (L X W X H)	9.60 x 5.12 x 2.24 cm (3.78 x 2.02 x 0.88 in.)
카톤 번호	40 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.