

VC180

VGA/오디오 to HDMI 컨버터



VC180은 HDMI 출력 디스플레이와 스테레오 사운드로 VGA 소스 데이터를 즐길 수 있는 오디오 기능이 포함된 VGA-to-HDMI 컨버터입니다. 본 제품은 듀얼 전원 소스를 사용할 수 있어, VGA 포트 혹은 전원 어댑터로부터 전원을 공급받을 수 있습니다.

VC180은 VGA 포트로부터 전원을 공급받을 수 있습니다. 그러나 사용자의 소스 장치가 전원을 공급할 수 없는 경우, 전원 어댑터를 사용하여 VC180을 전원 소스에 연결할 수 있습니다. VC180은 작은 크기의 유연하고 편리한 설치가 가능하며, 별도의 소프트웨어가 필요하지 않으므로 간단히 하드웨어를 연결하고 즐기시면 됩니다.

	Video In		Video Out
	HDB-15		HDB-15

Resolution
1920 x 1080

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

특장점

- VGA 신호를 HDMI 신호로 변환
- **아날로그 스테레오 오디오 입력 지원**
- **우수한 비디오 화질 – 최대 1080p, WUXGA 지원**
- **화면 위치 저장 버튼 – 화면 위치 설정이 각 출력 해상도에 맞게 저장**
- 멀티 플랫폼 지원 – Windows, Mac
- 듀얼 파워 소스 지원 – VGA 포트 혹은 전원 어댑터(VGA 포트에서 충분한 전원을 공급받을 수 없는 경우)
- 비디오 입력 신호 자동 감지
- LED 상태 표시
- HDMI 호환
- 작고 가벼운 사이즈
- 소프트웨어 불필요 – 호환성 및 설치 문제가 없음

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x HDB-15 Female (Blue)
적용	75 Ω
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black)
적용	100 Ω
비디오	
최대 픽셀 클럭	165 MHz
최대 해상도	Up to 1080p
오디오	
입력	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
커넥터	
전원	1 x DC Jack
소비 전력	DC5V:2.62W:12BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 - 50 °C
보관 온도	-20 - 60 °C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.16 kg (0.35 lb)
크기 (L X W X H)	7.90 x 7.81 x 2.44 cm (3.11 x 3.07 x 0.96 in.)
카튼 번호	20 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.