

VE800

HDMI 연장기



VE800은 Cat5e 케이블을 사용해 HDMI 비디오 출력을 최대 60m까지 연장할 수 있는 HDMI 비디오 연장기입니다. 제품 본체에는 HDMI 커넥터가 탑재되어 있고, HDMI-DVI 어댑터를 사용할 경우에는 DVI 장치 연결할 수 있습니다. 이로 인해 다양한 셋업 옵션을 이용해 보다 유연한 홈 시어터 시스템을 구축할 수 있습니다.



특장점

- HDMI 소스와 HDMI 디스플레이 사이의 거리를 연장
- 장거리 전송을 위한 Cat 5e 케이블 사용
- 8 부분 균등화 조정 스위치
- 1080p - 40m 연장, 1080i (HDTV) - 60m 연장
- 뛰어난 비디오 화질 - 1920 x 1200, 최대 1080p
- HDMI (3D, Deep Color) 지원
- 돌비 트루 HD와 DTS HD 마스터 오디오 지원
- DDC 호환
- HDCP 1.1 호환
- 모든 ATEN HDMI 스위치와 분배기와 호환

사양

Function	VE800L	VE800R
장치 연결	1	N/A
커넥터		
디스플레이	N/A	1 x HDMI Type A Female (Black)
장치	1 x HDMI Type A Female (Black)	N/A
장치간 연결	2 x RJ-45 Female	2 x RJ-45 Female
전원 잭	1 x DC Jack	1 x DC Jack
LED		
전원	1 (Orange)	1 (Orange)
온라인	N/A	1 (Green)
비디오 해상도	HDTV resolutions: 480p, 720p, 1080i, 1080p(1920 x 1080); PC resolutions: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x 1200)	HDTV resolutions: 480p, 720p, 1080i, 1080p(1920 x 1080); PC resolutions: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x 1200)
소비 전력	DC5V:1.22WBTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.	DC5V:0.95WBTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경		
사용 온도	0–50°C	0–50°C
보관 온도	-20–60°C	-20–60°C
습도	0-80% RH, Non-condensing	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관		
재질	Metal	Metal
무게	0.16 kg (0.35 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
크기 (L X W X H)	9.00 x 5.50 x 2.40 cm (3.54 x 2.17 x 0.94 in.)	9.00 x 5.74 x 2.40 cm (3.54 x 2.26 x 0.94 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.	

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.