

VE809

HDMI 무선 연장기 (1080p@30m)



VE809 HDMI 무선 연장기는 HDMI 디스플레이를 HDMI 소스에서 무선 기술을 이용하여 최대 30m*까지 연장 할 수 있습니다. 두 개의 HDMI 장치를 HDTV 에 연결하여 맑고 깨끗한 이미지를 FULL 1080p 와 5.1채널 디지털 오디오 그리고 3D 기술까지 깔끔하게 스트리밍 가능합니다. IR 리모컨으로 수신 측에서 HDMI 소스 간 원격 전환 가능하며 동시에 로컬에서 무선으로 HDTV에 연결 가능합니다. HDMI 전자 기기와 VE809 무선 2포트 HDMI 스위치를 사용하여 블루레이 플레이어, HD케이블 박스와 연동하여 무선 엔터테인먼트 공간에 적극 활용해 보세요.

* 해당 무선 제품은 강철, 콘크리트, 벽돌 또는 공장라인 및 병원 검사실 등 신호간섭이 발생하는 곳에서는 화면 출력이 원활하지 않거나 전송거리가 짧아질 수 있습니다.



특장점

- HDMI 디스플레이를 HDMI소스*에서 무선으로 최대 30미터 연장 가능
- 두 대의 HDTV 에서 HD 콘텐츠를 동시에 시청 가능하도록 설정 가능
- 블루레이 DVD 플레이어, HD 케이블 박스 또는 다른 HDMI 장치를 무선으로 비디오 콘텐츠를 연결 및 전송 가능
- 무선 3D 지원
- FULL 1080p 무선 HD
- 오디오 형식 지원 - 디지털 오디오 LPCM 7.1 채널, Dolby 디지털, DTS Digital 5.1 채널
- 우수한 비디오 품질 _ 480p, 720p, 1080i 그리고 1080p 지원
- 홈시어터 전자 장치를 깔끔하게 정리 가능
- IR 리시버 내장으로 원격 사이트에서 소스 장치 제어 가능
- 소프트웨어 또는 드라이버 설치 필요 없음
- HDCP 호환
- WHDI™ 기술 기반 - 낮은 대기 시간 <1ms
- 거리는 환경, 철, 콘크리트, 벽돌등과 같은 단단한 물질로 인해 거리가 짧아질 수 있습니다.

* 해당 무선 제품은 강철, 콘크리트, 벽돌 또는 공장라인 및 병원 검사실 등 신호간섭이 발생하는 곳에서는 화면 출력이 원활하지 않거나 전송거리가 짧아질 수 있습니다.


사양

Function	VE809R	VE809T
----------	--------	--------

비디오 입력		
인터페이스	N/A	2 x HDMI Type A Female (Black)
적용	N/A	100 Ω
최대 거리	N/A	3 m (2L-7D03H)
비디오 출력		
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black)	1 x HDMI Type A Female (Black)
적용	100 Ω	100 Ω
최대 거리	3 m (2L-7D03H)	3 m (2L-7D03H)
비디오		
최대 대역폭	6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane)	6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane)
최대 픽셀 클럭	225 MHz	225 MHz
규격 인증	HDMI (3D) HDCP Compatible	HDMI (3D) HDCP Compatible
최대 해상도 / 거리	Up to 1080p@30m	Up to 1080p@30m
오디오		
입력	N/A	2 x HDMI Type A Female (Black)
출력	1 x HDMI Type A Female (Black)	1 x HDMI Type A Female (Black)
제어		
IR	1 x 2.5mm Mini Stereo Jack Female (Black)	1 x 2.5mm Mini Stereo Jack Female (Black)
커넥터		
전원	1 x DC Jack (Mini USB)	1 x DC Jack
소비 전력	DC5V:6.58W:31BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.	DC5V:7.84W:37BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경		
사용 온도	0 - 40°C	0 - 40°C
보관 온도	-20 - 60°C	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관		

재질	Plastic	Plastic
무게	0.12 kg (0.28 lb)	0.20 kg (0.45 lb)
크기 (L X W X H)	9.50 x 9.50 x 3.15 cm (3.74 x 3.74 x 1.24 in.)	18.20 x 9.65 x 3.15 cm (7.17 x 3.8 x 1.24 in.)
카튼 번호	5 pcs	5 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.	

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.