

VE819T

HDMI 동글 무선 송신기 (1080p@10m)



VE819 HDMI 동글 무선 연장기는 회의실 및 홈시어터 시스템을 위한 완벽한 솔루션입니다. 랩탑, 컴퓨터, 셋톱 박스와 같은 HDMI 장치에서 비압축 Full HD 1080p 신호를 전송합니다. 최대 4 대의 무선 HDMI 송신기를 수신기에 페어링할 수 있어 수신기 당 송신기 수를 최대 4 대까지 확장 가능합니다.

VE819는 쉽게 플러그 앤 플레이로 연결 가능하도록 설계되어 드라이버나 소프트웨어가 필요하지 않습니다.



특장점

- 낮은 대기 시간 < 1ms
- 비압축 full HD 1080p 비디오 전송
- 컴퓨터 또는 랩탑 무선 연장 또는 미러링 기능
- 뛰어난 영상 화질로 신호를 최대 10m, 최대 7m까지 확장*
- 최대 4 대의 무선 HDMI 송신기를 수신기에 페어링 가능
- 플러그 앤 플레이 - 소프트웨어 설치 불필요

알림*: 실제 환경에 따라 거리가 달라질 수 있습니다. 강철, 콘크리트 또는 벽돌과 같은 단단한 물체는 간섭을 일으키고 전송 거리를 단축시킬 수 있습니다.

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x HDMI Type A Male (Black)
적용	100 Ω
최대 거리	N/A
비디오 출력	
인터페이스	N/A
적용	N/A

비디오	
최대 대역폭	6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane)
최대 픽셀 클럭	225 MHz
규격 인증	HDMI (3D) HDCP Compatible
최대 해상도 / 거리	최대 1080p/60Hz@10m (Line of Sight) *
오디오	
입력	1 x HDMI Type A Male (Black)
출력	N/A
제어	
IR	N/A
커넥터	
전원	1 x Mini USB Jack
소비 전력	5 VDC (Mini USB) 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 40°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.03 kg (0.07 lb)
크기 (L X W X H)	3.00 x 7.03 x 1.75 cm (1.18 x 2.77 x 0.69 in.)
카튼 번호	5 pcs
노트	* 실제 환경에 따라 거리가 다를 수 있습니다. 강철, 콘크리트 또는 벽돌과 같은 단단한 물체는 간섭을 일으키고 전송 거리를 단축시킬 수 있습니다.
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.