

### VC920

Mini DisplayPort to VGA 아답터



## Mini DisplayPort to VGA Adapter



Mini DisplayPort Input  
DisplayPort 1.2a compliant

VGA Output



**플러그앤플레이**

설치 소프트웨어나 드라이버가 필요하지 않습니다. VC920은 Mini DisplayPort 입력을 VGA 출력 디스플레이에 연결하기 위한 완벽한 솔루션입니다.

## Contact Us

이 제품에 대한 더 자세한 정보 또는 견적을 요청할 수 있습니다.

[제품 보기](#)

ATEN에게 문의

우수한 비디오 해상도

VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA 및 최대 1920 x 1200, 1080p 해상도 지원으로 장치 간 호환성이 높습니다.



## ATEN 전문가와 상담하기

아래 양식을 작성 후 제출해주시면 ATEN 전문가가 연락 드립니다.

First Name \*

Last Name \*

- Country \* ▼

Company \*

Email \*

Phone Number \*

- Customer Type \* ▼

Job Title \*

**A/V Out**  
HDMI

**Resolution**  
1920 x 1200, 1080P

**Mini DisplayPort**

**Audio Enabled**



**특장점**

VC920을 사용하면 Mini DisplayPort가 있는 장치를 VGA 커넥터가 있는 디스플레이에 연결할 수 있습니다.


VC920은 MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, Mac Pro를 포함한 Mac 시리즈 제품에 적합합니다.

- Mini DisplayPort 신호를 VGA 출력으로 변환
- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA 및 최대 1920x1200(PC) / 1080p(HDTV) 해상도 지원
- MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini, Mac Pro를 포함한 Mac 제품 지원
- 소프트웨어 또는 드라이버 설치 필요 없음
- DisplayPort 1.2 호환

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x Mini DisplayPort Male (White)
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDB-15 Female (Blue)
비디오	
최대 픽셀 클럭	165 MHz
최대 해상도	Up to 1920 x 1200
사용 환경	
사용 온도	0 - 50 °C
보관 온도	-20 - 60 °C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.04 kg ( 0.09 lb )
크기 (L X W X H)	20.00 x 4.30 x 2.01 cm (7.87 x 1.69 x 0.79 in.)
카톤 번호	40 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은 WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



VC920



VGA

**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.