

**VP2021**

4K 무선 프리젠테이션 스위치 (쿼드 뷰 지원)




# Start Multi-party Collaboration Instantly with Wireless Sharing




PresentON®

VP2021 4K Wireless Presentation Switch with Quad View



Browser Sharing



PC software



\*Compatible with  
AirPlay,  
Google Cast, and  
Miracast


ATEN Wireless  
Presentation App




4K 무선 프리젠테이션 스위치 VP2021은 기존 참가자는 물론 방문자까지 노트북 또는 모바일 장치의 컨텐츠를 쉽게 공유할 수 있게 지원하는 무선 BYOD 솔루션입니다. VP2021을 사용하면 능동적인 협업 능력이 향상되어 효율적인 워크플로우가 가능합니다.

VP2021은 콘텐츠 공유 유연성을 높이기 위해 설계된 멀티 뷰와 오디오 출력을 특징으로 합니다. 또한 USB 터치 백과 사회자 모드 기능 탭재로 발표자들이 쉽게 회의를 제어할 수 있습니다. VP2021에는 팀의 생산성을 향상시킬 수 있는 혁신적인 협업 기능이 있습니다. 모든 참가자가 프리젠테이션에 몰입할 수 있도록 하는 원격 보기 기능이 있으며, PoE 연결로 설치가 간편합니다. 허들 공간과 대규모 회의 공간 모두에 완벽하게 적합한 VP2021은 기업 또는 교육용으로 사용 할 수 있는 유연함을 갖추고 있습니다.

\*\*포함된 정보는 ATEN International Co. LTD 또는 해당 소유자의 재산입니다. 무단 전재 금지. AirPlay®는 미국 및 기타 국가와 지역에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. Google Cast™는 Google LLC의 상표입니다. 기타 모든 브랜드 이름 또는 표시는 호환성 설명에만 사용되며 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.



Multi-view Function




BYOD Wireless Sharing



USB Touch Back




Moderation Mode



Audio Out



Collaboration Tools



Remote View



Power over Ethernet



## ATEN Wireless Presentation App

[Download on the App Store](#)[Get it on Google Play](#)[Get it on Google Play](#)[Get it on Google Play](#)

**신속한 쿼드 뷰 공유**

쿼드뷰 프레젠테이션으로 부서 간 협업이 가능해 회의를 위한 핵심 및 참고 사항에 신속하게 초점을 맞출 수 있어 워크플로우와 효율성을 개선할 수 있습니다.

**제한 없는 BYOD 무선 공유**

PC, 모바일 앱, 웹 브라우저에서 ATEN 소프트웨어로 BYOD 프레젠테이션 컨텐츠를 무선으로 공유합니다. Airplay\* 및 Google Cast\*와 호환되어 무제한 공유 및 협업이 가능합니다.

**USB 터치백 기능으로 자유로운 제어 가능**

USB 터치백은 마우스나 터치 스크린으로 원격 노트북을 제어할 수 있어 스피커가 기기에 접속하기 위해 이동하지 않고도 회의를 주도하고 더 효율적으로 진행할 수 있습니다.

**사회자 모드로 공유 콘텐츠 관리**

사회자 모드를 사용하면 발표자는 음소거, 모든 공유 중지, 참가자 연결 해제를 포함하여 다른 참가자가 공유하는 콘텐츠를 쉽게 제어하고 관리할 수 있습니다.



**유연하고 선명한 오디오 방식**

3.5mm 오디오 출력으로 사용의 유연성을 높이고 또렷한 오디오를 만들 뿐만 아니라 오디오 시스템과 통합해 시청각 경험을 향상시킬 수 있습니다.

**효과적인 아이디어 모으기**

협업 도구를 이용하여 팀 토론에서 아이디어를 메인 화면에 직접 설명하거나 주석을 달거나 빠르게 화면 캡처하여 보관함으로써 팀 생산성을 높일 수 있습니다.

The image shows a professional presentation in progress. A woman in a blue shirt is standing and pointing at a large digital screen displaying a complex financial dashboard. The dashboard includes various charts, graphs, and data tables. In the foreground, there are three circular icons representing different features: 'Screen Capture' (camera icon), 'Annotation' (pencil icon over a document), and 'Whiteboard' (whiteboard icon). Below these icons are three more buttons: 'Import to whiteboard' (document icon), 'Save to USB' (USB icon), and 'QR Code Sharing' (QR code icon).

Screen Capture

Annotation

Whiteboard

Import to whiteboard

Save to USB

QR Code Sharing

**더 깊은 몰입과 참여 유도**

ATEN 프레젠테이션 앱의 원격 보기 기능을 사용하면 원격 참가자가 자신의 화면에서 프레젠테이션을 보고 기본 화면을 저장하거나 복사할 수 있어 프레젠테이션에 더 몰입할 수 있습니다.





#### PoE로 번거로움 없이 더 빠르고 쉽게 설정

PoE로 전원 및 정보 전송에 네트워크 케이블 하나만 필요하므로 복잡한 배선이 필요없고 공간 배치 및 신속한 설치의 유연성이 가능합니다.

#### 애플리케이션

- 빠른 토론, 브레인스토밍, 프레젠테이션의 빠른 공유를 위한 BYOD 지향 작업 공간
- 팀워크 수준이 높고 부서 간 협업이 잦은 작업 환경
- 문제 기반 학습(PBL) 환경과 같이 발표를 동시에 공유해야 하는 그룹 토론 환경
- 다양한 정보 소스를 동시에 제시해야 하는 학술 연구 환경



ATEN 전문가와 상담하기

아래 양식을 작성 후 제출해주시면 ATEN 전문가가 연락 드립니다.

First Name \*

Last Name \*

- Country \*

Company \*

Email \*

Phone Number \*

- Customer Type \*

Job Title \*

#### 특장점

VP2021은 무선 BYOD 솔루션으로 와이파이 모듈과 성공적인 회의의 필수 요소인 다중 접속 접근 방식을 특징으로 하는 4K 프레젠테이션 스위치입니다. 노트북이나 모바일 기기에서 와이파이를 통해 최대 4K 콘텐츠를 HDMI 지원 디스플레이 1개와 VGA 지원 디스플레이 1개에 동시에 전송할 수 있습니다. 무선 연결은 전용 ATEN 무선 프레젠테이션 스위치 앱을 통해 Windows, macOS 등 주요 운영 플랫폼을 모두 지원합니다. 또한 AirPlay®, Google Cast®, Chrome과 호환됩니다.

VP2021에는 원벽한 협업을 만들어주는 다양한 기능이 포함되어 있습니다. 동일한 네트워크 환경에서 무선 연결을 통해 최대 8명의 참석자와 LAN 연결을 통해 최대 20명의 참석자가 원격으로 회의에 참여할 수 있습니다. 여러 소스를 동시에 표시하는 기능을 통해 콘텐츠를 전체 화면/나란히/워드뷰 화면 레이아웃으로 표시할 수 있습니다. 자동 레이아웃 프로젝션이 활성화되면 새 신호가 감지될 때마다 레이아웃이 자동으로 전환될 수 있습니다. USB-C 및 USB Type-A 포트에는 터치백 기능이 있어 연결된 터치스크린 또는 마우스에서 직접 프레젠테이션을 원활하게 작동할 수 있습니다. 사회자 모드는 참석자의 연결 상태와 표시되는 AV 콘텐츠를 관리하고 제어할 수 있는 접근 권한을 부여합니다. 또한 주석 달기, 화면의 화이트보드, 화면 캡처와 같은 협업 도구를 지원하여 회상 회의 및 디지털 학습 경험을 한 단계 끌어올립니다.

내구성을 보장하면서 세련된 외관을 완성하는 전체 금속의 인클로저를 특징으로 하는 VP2021은 PoE 지원으로 추가 아답터 없이도 쉽게 설치할 수 있습니다. 오디오 디임베딩 기능으로 오디오 앰프와 믹싱 시스템과 통합이 더 쉬워졌습니다. VP2021은 모든 무선 회의에서 원활한 팀워크를 달성하는 데 완벽한 제품입니다.


- 무선 프레젠테이션 기능이 있는 BYOD 프레젠테이션 스위치
- 최대 4K 콘텐츠를 HDMI 지원 디스플레이 1개, VGA 지원 디스플레이 1개에 동시에 출력 가능
- Windows, macOS, Android에서 사용할 수 있는 ATEN 무선 프레젠테이션 스위치 앱을 통해 사용자의 노트북 화면에서 기본 콘텐츠 공유 가능
- AirPlay®, Google Cast®, Chrome 운영 체제와 호환되어 무선으로 콘텐츠 공유
- 멀티뷰 프로젝터 - 최대 4개 소스를 전체 화면/나란히/side-by-side/워드뷰 레이아웃에서 무선으로 공유
- 자동 레이아웃 프로젝션 - 새로운 신호가 감지될 때마다 프레젠테이션 레이아웃을 자동으로 전환
- 다중 동시 연결 - 동일한 네트워크 환경에서 무선 연결을 통해 최대 8명의 참석자와 LAN 연결을 통해 최대 20명의 참석자가 원격으로 회의에 참여
- 사회자 모드 - 참여 팀 관리 및 제어 가능
- 다양한 협업 도구 - 주석, 화면의 화이트보드, 화면 캡처
- USB 터치백 - 연결된 터치스크린 또는 마우스에서 직접 프레젠테이션을 원활하게 작동
- 프레젠테이션 스위치 제어 및 구성은 위한 웹 GUI
- 더 쉬운 설치를 위한 PoE(Power over Ethernet) 연결 지원으로 추가 전원 아답터 필요하지 않음
- HDMI 오디오 디임베딩 - 오디오 앰프 또는 믹싱 시스템과 쉽게 통합 가능
- 모든 무선 회의 및 디지털 학습 애플리케이션에 적합한 원벽한 협업용 장치

\*포함된 정보는 ATEN International Co. LTD 또는 해당 소유자의 자산입니다. 무단 전재 금지. AirPlay®는 미국 및 기타 국가와 지역에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. Google Cast™는 Google LLC의 상표입니다. 기타 모든 브랜드 이름 또는 표시는 호환성 설명에만 사용되며 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.

## 사양

비디오 출력	
인터페이스	1 x HDMI Type A female (Black) 1 x VGA (HDB-15) Female
최대 거리	HDMI: Up to 5m VGA: Up to 15m
비디오	
최대 해상도	HDMI: Up to 4K@30Hz
오디오	
출력	Stereo Audio: 1 x mini stereo Jack female (Black)
무선	
인증 프로토콜	AP mode: WPA2-PSK Station mode: WEP, WPA, WPA2, 802.1x EAP
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11ac
주파수 대역	Switchable dual band 2.4GHz and 5GHz (DFS channels not supported) 도달 범위: 20m Transmission in 5GHz : 30m Transmission in 2.4GHz
커넥터	
콘솔 포트	USB 3.0: 1 x USB Type A Female (Blue) USB 2.0: 1 x USB Type A Female USB-C: 1 x USB Type C Female
전원	1 x DC Jack (Black)
제어	
이더넷	1 x RJ-45 Female (Silver)
스위치	
전원	1 x Pushbutton (LED: Blue)
소비 전력	DC12V:12WBTU/h  노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-40°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.47 kg ( 1.04 lb )
크기 (L X W X H)	17.00 x 10.40 x 2.83 cm (6.69 x 4.09 x 1.11 in.)
카트 번호	5 pc
노트	일부 랙 마운트 제품은 WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.