


UH3235

4-포트 USB-C 멀티허브 4K 도킹 스테이션 (충전 포트 내장)



Turn Anywhere into Your Gaming Venue

An incredibly portable dock
designed for your game console



4K HDMI
Video Output



Game Console



60W PD
Charging



DeX mode



UH3235

USB-C Ultra 4K Gaming Mini Dock



광범위한 호환성

UH3235는 노트북, MacBook, 스마트폰, iPad Pro, 게임 콘솔을 포함하여 비디오 출력(DP ALT 모드) 기능이 있는 모든 USB-C 지원 장치와 호환됩니다.

슬림함 포켓 사이즈

UH3235은 슬림한 포켓 사이즈 디자인으로 휴대성이 좋아 어디서나 게임을 할 수 있는 환경을 만들어줍니다. 이동중 또는 여행, 휴가지에서도 큰 화면과 곧바로 연결하여 스케일 있게 게임을 즐길 수 있습니다.



- ^
- 54.9g
 - 9.3x7.0x1.5cm



PC와 같은 경험을 모바일에서도

Samsung DeX 모드로 PC 기능을 동일하게 경험 할 수 있습니다. UH3235는 DeX 모드와 호환되어 스마트폰을 PC처럼 사용할 수 있어 업무, 콘텐츠시청, 게임을 원활하게 즐길 수 있습니다. UH3235로 멀티태스킹과 일상적인 앱 사용 방식을 더 편리하게 바꾸어 보세요.

4K HDMI 비디오 출력

4K TV 또는 울트라 와이드 및 게임용 모니터에 최대 4K@30Hz 해상도를 지원합니다. TV 모드를 이용해 더 큰 화면으로 게임을 즐겨보세요.





60W 전력 충전

60W USB C 전원 공급이 가능하여 USB C 장치*를 충전하고, 전력 소모가 많은 게임 장치와 외장 하드 드라이브도 처리할 수 있습니다.

*스위치를 충전하려면 원래 AC 어댑터가 필요합니다.

4K

PD 2.0

USB

USB 3.2
Gen 1



Power
Pass-Thru

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

M1 Chip
macOS 13
Compatible

특장점

UH3235는 USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 및 USB-C DC-in 포트를 갖춘 4-in-1 멀티 USB-C 미니 도킹스테이션입니다. 원활한 호환성으로 UH3235는 PC, Mac, iPad Pro, Android 스마트폰, USB-C 게임기 등 다양한 운영체제를 지원합니다.

HDMI는 최대 4K(3840 x 2160 @ 30Hz)의 선명한 비디오 출력을 지원하여 비디오 시청, 비디오 게임 등을 더 높은 수준으로 즐길 수 있게 해줍니다. 또한 최대 60W의 USB-C 파워 패스 쓰루를 지원하며 5V, 9V, 15V, 20V의 PD 프로파일 사양의 USB-C PD 전원 어댑터를 통해 장치에 전원을 공급할 수 있습니다.

통합형 USB 3.2 Gen 1 Type-A 포트는 최대 5Gbps의 데이터 전송 속도를 지원하여 USB 플래시 드라이브에 대한 원활한 접근이 가능합니다. USB 2.0 Type-A 포트는 키보드/마우스 연결용이며 신호 간섭을 방지할 수도 있습니다.


작고 가벼운 디자인으로 휴대성이 뛰어나며 케이블 하나로 연결하여 기능을 사용할 수 있습니다. UH3235는 쉽고 간단하게 스마트 디바이스의 성능을 최대한 사용할 수 있게 해줍니다.

- 노트북, 스마트폰, USB-C 게임 콘솔을 위한 다기능 USB-C 미니 도킹스테이션
- 최대 60W의 충전이 가능한 USB 전원 공급 2.0 지원(추가 USB-C PD 전원 어댑터 필요)
- 4K 해상도 지원 - 최대 3840 x 2160 @ 30Hz
- Samsung DeX 모드 또는 Huawei Desktop 모드 지원
- 가벼운 무게와 및 카드 케이스 사이즈 디자인으로 휴대 용이
- Thunderbolt 3 (USB-C)와 호환
- 애플 M1 칩 호환

사양

컴퓨터 연결	1
포트 선택	50cm
커넥터	
컴퓨터	1 x USB-C Female (Black)
장치	1 x USB 2.0 Type A Female (Black)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A Female (Blue)** *Supports max. 5V, 0.3A output **Supports max. 5V, 0.7A output
전원 (선택사항)	1 x USB-C DC-in Female* *최대 60W 충전을 위한 Power Delivery 2.0 지원, 5V, 9V, 15V, 20V를 포함한 전원 프로파일 (추가 USB-C PD 전원 어댑터 필요) *모바일 장치 충전의 경우 25W 이상의 LPS(Limited Power Source) 인증 단일 포트 USB-C PD 전원 어댑터를 사용하는 것이 좋습니다.
비디오 출력	1 x HDMI Female (Black)
비디오 해상도	3840 x 2160@30hz
시스템 요구 사항	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 이상, DP Alt 모드 *가 있는 USB-C 지원 컴퓨터 * Intel 7 세대 코어 프로세서 (Kaby-Lake) 이상 포함. CPU 생성에 대한 자세한 정보는 https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html을 참조하십시오. • Mac OS X 10.12 이상, USB-C 지원 컴퓨터 • Android 8.0 이상, DP Alt 모드를 지원하는 USB-C 지원 스마트 폰 ** ** 삼성 및 화웨이 만 PC와 같은 작동을 지원하고 나머지는 미러 모드만 지원합니다. 지원되는 모바일 장치 목록은 UH3235의 사용 설명서를 참조하십시오. • iOS 12.1 이상, iPad Pro 3 세대 (2018) *** *** 더 나은 HID 경험을 위해 iPad OS 13 이상을 권장합니다.
사용 환경	
사용 온도	0-40°C
보관 온도	-20-60°C
습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
본체 치수(L x W x H)	치수 9.30 x 7.00 x 1.50 cm (3.66 x 2.76 x 0.59 in.) 무게 0.05 kg (0.11 lb)
노트	일부 랙 마운트 제품의 경우 WxDxH의 표준 물리적 치수는 LxWxH 형식으로 표현됩니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.