

## UH3236

6-포트 USB-C 도킹스테이션 (충전 포트 내장)



### 스마트폰으로 만드는 PC 게임 환경

안드로이드 호환성으로 스마트폰을 대형 화면, 풀 사이즈 키보드 및 마우스가 있는 외부 디스플레이에 연결하는 동시에 빠른 이더넷 네트워크를 충전하고 접속할 수 있습니다. \* 안드로이드 휴대폰은 완전하게 PC로 변신할 수 있습니다. 응답성이 뛰어난 단일 USB-C 케이블을 통해 더 나은 게임 경험을 제공합니다.

\*2018년 이후 출시된 USB-C를 통한 비디오 출력 (DP ALT 모드) 기능이 있는 스마트폰과 호환됩니다.



#### 마우스 및 키보드 확장

2개의 USB-A 포트는 마우스, 키보드 또는 기타 USB 호환 장치를 위한 확장을 제공합니다.\* 모든 것이 유선으로 연결되어 지연 시간을 줄이고 응답 시간을 보호할 수 있습니다.

\*플레이하는 동안 키보드와 마우스를 사용하려면 Octopus와 같은 타사 키 매핑 안드로이드 앱이 필요합니다.



#### Get the Better Ping for Winning

게임에서 타이밍은 중요합니다. 이제 휴대폰으로 빠르게 유선 인터넷으로 연결하여 게임에서 이길 수 있는 전략을 실행하여 보세요.

#### 큰 화면으로 즐기는 게임

FHD로 표시되는 HDMI 또는 VGA 포트를 사용하여 TV 또는 프로젝터에 연결하십시오.\* 더 나은 조준 및 게임 경험을 위해 큰 화면으로 더 빠르고 정확하게 반응할 수 있도록 지원합니다.

\*안드로이드 화면 미러링만 지원합니다. Samsung DeX는 지원하지 않습니다.







#### 재생과 충전을 동시에

60W USB-C 전원 공급 내장으로 게임하는 동안 휴대폰을 계속 충전 할 수 있어 배터리 걱정 없이 게임에 집중할 수 있습니다. \*

\*재생하는 동안 휴대폰을 최고 속도로 충전하려면 35W 이상의 전원 출력을 제공하는 USB-C 충전기를 사용하는 것이 좋습니다.



#### 특장점

UH3236은 USB-C 지원 컴퓨터를 단일 USB-C 케이블을 통해 USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, 기가비트 LAN, HDMI 및 VGA를 포함하는 최대 5개의 주변 포트에 연결합니다. 또한 싱글 케이블을 통해 소스 컴퓨터의 비디오를 4K HDMI (3840 x 2160 @ 30Hz) 또는 VGA (1920 x 1200 @ 60Hz) 모니터로 라우팅합니다.

UH3236은 5Gbps 고속 데이터 전송을 위한 USB 3.2 Gen 1 Type-A 포트 1개와 키보드 및 마우스 사용을 위한 USB 2.0 Type-A 포트 1개를 제공합니다. 최대 60W의 USB-C 충전 포트 내장으로 PD 프로파일 사양이 5V, 9V, 12V, 15V, 20V 인 USB-C 전원 어댑터를 통해 노트북에 전원을 공급할 수 있습니다.

UH3236을 통해 사용자는 공간을 절약하고 연결을 확장하며 개인화된 데스크탑 환경을 만들 수 있습니다. 강력하고 다양한 기능을 갖춘 UH3236은 여러 소스를 USB-C 컴퓨터에 연결할 수 있는 완벽한 휴대용 솔루션을 제공합니다.


- 싱글 USB-C 케이블을 통해 최대 5개의 장치를 노트북에 연결
- 4K HDMI (3840 x 2160 @ 30Hz) 또는 VGA (1920 x 1200 @ 60Hz) 해상도 지원
- USB-C 전원 어댑터를 통해 노트북을 최대 60W까지 충전 할 수있는 USB Power Delivery 3.0 지원 – 전원 프로파일에는 5V, 9V, 12V, 15V, 20V \*\* 포함
- 기가비트 이더넷 포트 지원
- 플러그 앤 플레이 - 추가 드라이버 설치 불필요
- 모든 주요 운영 체제에서 작동 : Windows®, OS X®, 안드로이드 \*\*\*
- Thunderbolt 3 (USB-C)와 호환
  - \* Intel 7 세대 코어 프로세서 (Kaby Lake) 이상. USB-C 포트를 통해 비디오 출력이 작동하려면 DP Alt 모드를 지원해야 합니다.
  - \*\*충 충전 시간은 UH3236에 연결된 USB-C 전원 어댑터의 사양에 따라 다를 수 있습니다.
  - \*\*\* iPad Pro 비디오 출력, USB 키보드 및 안드로이드 미러 모드 지원 (DP Alt 모드가있는 USB-C를 통한 비디오 출력 기능이 있는 2018년 이후 출시 스마트폰과 호환 가능)

#### 사양

컴퓨터 연결	1
케이블 길이	35 cm
커넥터	
컴퓨터	1 x USB-C Male (Black)
장치	1 x USB 2.0 Type A Female (Black) 1 x USB 3.1 Gen1 Type A Female (Blue)

비디오 출력	1 x HDMI Female (Black) 1 x VGA Female (Black)
LAN 포트	1 x 기가비트 이더넷 (Black)
전원	1 x USB-C Female  최대 60W까지 충전하는 노트북을 위한 Power Delivery 3.0 지원, 전원 프로파일에는 5V, 9V, 12V, 15V, 20V가 포함됩니다(추가 USB-C 전원 어댑터 필요)*  * 장치 충전의 경우 65W 이상의 LPS(Limited Power Source) 인증 단일 포트 USB-C PD 전원 어댑터를 사용하는 것이 좋습니다. * 기본 USB 기능 및 비디오 출력을 위한 최소 시스템 전원 요구 사항은 5V, 12.5W 이상이어야 합니다.
비디오 해상도	싱글 뷰 : HDMI - 3840 x 2160 @ 30Hz 또는 VGA - 1920 x 1200 @ 60Hz
소비 전력	DC5V:12.5W:56BTU/h  노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
시스템 요구 사항	1. Windows 10 이상, DP Alt 모드*가 있는 USB-C 지원 컴퓨터 * Intel 7세대 코어 프로세서(Kaby-Lake) 이상 사용. CPU 생성에 대한 자세한 정보는, <a href="https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html">https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html</a> 를 참조하십시오.  2. Mac OS X 10.12 이상, USB-C 지원 컴퓨터  3. Android 8.0 이상, DP Alt 모드가 있는 USB-C 지원 스마트폰** **삼성 및 화웨이만 PC와 같은 작동을 지원하고 나머지는 미러 모드만 지원합니다.  4. iPadOS 13.1 이상, iPad Pro(USB-C)
사용 환경	
사용 온도	0-40°C
보관 온도	-20-60°C
습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.08 kg ( 0.18 lb )
크기 (L X W X H)	14.00 x 5.50 x 1.60 cm (5.51 x 2.17 x 0.63 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

## 다이어그램



## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.