

UH3237

13-포트 USB-C 멀티허브 도킹 스테이션(충전 포트 내장)




STUNNING STYLE. SERIOUS EXPANSION.

Any port you demand, the UH3237 delivers.



UH3237 13-IN-1 USB-C DOCK WITH POWER PASS-THROUGH





금색과 검은색의 프리미엄 디자인

이제 확장은 세련 되어질 수 있습니다. UH3237은 금색과 검은색 프리미엄 디자인으로 견고한 알루미늄으로 정교하게 제작된 우아한 걸작입니다. 슬림하고 스타일리쉬하며 파워풀한 강점이 UH3237에 통합되었습니다.

13-IN-1, 제약없는 효율성

UH3237은 랩톱 / MacBook에 대해 기대하는 모든 포트를 포함합니다. 하나의 케이블로 전원, 비디오, 오디오, 데이터를 모두 지원합니다.





더 많은 픽셀, 더 높은 생산성

단일 4K 해상도 또는 이중 1080P 해상도를 지원하는 다양한 비디오 출력 포트를 사용하면 최대 2 개의 추가 디스플레이를 연결하여 시야를 넓혀줍니다.

하나의 도킹 스테이션, 두 가지 사용방법

노트북 옆에 놓거나 노트북을 UH3237 위에 직접 놓아 깔끔한 공간을 확보 할 수 있습니다. 커넥터 케이블을 UH3237 아래로 접을 수 있어 휴대가 편리합니다.





필요한 모든 제품에 85W의 전력 공급

85W USB-C 무선 충전은 랩톱 / MacBook을 충전하고 전력이 부족한 장치에 전력을 제공합니다.

4K

Dual View
1080P

PD 3.0

USB

USB 3.2
Gen 1

Fit 15"
laptop



Power
Pass-Thru

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

M1 Chip
macOS 11
Compatible

특장점

세련된 디자인의 UH3237 13-포트 USB-C 도킹스테이션은 랩탑을 한 번에 완전 업그레이드 할 수 있도록 필요한 모든 확장 기능을 제공합니다. 하나의 케이블만으로 최대 13 개의 장치를 추가 할 수 있으며 HDMI, VGA, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, SD / MicroSD, 이더넷 및 오디오 연결을 추가하여 생산성을 향상시켜줍니다.

HDMI 및 VGA 기능을 갖춘 놀라운 4K 비디오 또는 듀얼 HD 모니터 설정을 즐겨보십시오. UH3237은 최고 품질의 4K 해상도를 유지하면서 단일 케이블을 통해 소스 컴퓨터에서 HDMI 모니터로 비디오를 전송합니다. 또한 1920 x 1080@60Hz에서 Windows USB-C 노트북을 두 대의 모니터로 미러링 하거나 확장할 수도 있습니다.

UH3237은 최대 85W까지 USB-C 무선 충전을 지원하는데, 이는 5V, 9V, 12V, 15V, 20V의 PD 프로파일 사양을 가진 USB-C PD 전원 어댑터를 통해 장치에 전원을 공급할 수 있다는 것을 의미합니다.

통합 USB 3.2 Gen 1 Type-A 포트는 최대 5Gbps의 데이터 전송 속도를 지원하여 USB 플래시 드라이브에 원활하게 접근 할 수 있습니다. USB 2.0 Type-A 포트는 신호 간섭을 최소화하기 위해 키보드 및 마우스용으로 설계되었습니다. 장착된 Type-C 데이터 포트는 최신 USB-C 장치에 사용할 수 있습니다.

UH3237은 인체 공학적이며 플러그 앤 플레이(소프트웨어 드라이버 불필요)로 연결 가능한 모든 장치를 통해 주요 운영 체제 (Windows, OS X 및 iPad Pro)와 호환됩니다. 가벼우면서도 견고한 UH3237 상단에 랩탑을 직접 배치하여 데스크탑 공간을 절약하여보십시오. 세련되고 미니멀한 워크스테이션을 위해 모니터 앞에 두셔도 좋습니다.


- USB-C 케이블을 통해 최대 13 개의 장치를 즉시 확장
- USB-C PD 전원 어댑터를 통해 최대 85W의 노트북을 충전 할 수있는 USB 전원 공급 3.0 (PD3.0) 지원 – 전원 프로파일에는 5V, 9V, 12V, 15V, 20V 포함
- 단일 HDMI에서 최대 4K @ 30 (3840x2160 @ 30Hz)의 출력 해상도 또는 이중 디스플레이에서 1080p (1920 x 1080 @ 60Hz)의 출력 해상도
- 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 포트는 고속 충전 장치를 위한 배터리 충전 사양 1.2(BC 1.2)지원
- 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 포트는 최신 USB-C 장치를 지원
- 스타일리쉬하고 매우 슬림한 디자인으로 사용자가 UH3237 상단에 직접 15인치 노트북을 배치하고 더 많은 데스크 공간을 절약할 수 있음*
- 케이블 브레이드 밀도를 높이고 전도성 폼을 추가하여 EMI 보호 강화
- 내장 메모리 카드 판독기(SD/MMC/MicroSD SD)
- 모든 주요 운영 체제에서 작동: Windows®, OS X® 및 iPad Pro
- 썬더 볼트 3(USB-C)와 호환
- 3.5mm 스테레오 4핀 오디오 잭(마이크 포함)
- 기가비트 이더넷
- 애플 M1 칩 호환

*왼쪽에 USB-C 포트가있는 13"~ 15"랩탑 장착 가능

사양

컴퓨터 연결	1
커넥터	
컴퓨터	30 cm USB 3.1 Gen1 Type-C 테더링 케이블
장치	2 x USB 2.0 Type-A Female (검정색)* 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Female (파란색)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Female (데이터만 가능)* *6개의 USB 포트의 총 출력은 최대입니다. 5V, 10W.
비디오 출력	2 x HDMI Female 1 x VGA Female
LAN 포트	1 x 기가비트 이더넷 Female (검정색)
오디오	1 x 3.5mm stereo 4핀 마이크와 헤드폰 잭
전원	1 x USB Type-C Female* * 최대 85W 충전을 위한 USB 전력 공급 3.0 지원, 전원 프로파일에는 5V, 9V, 12V, 20V(추가 USB-C PD 전원 어댑터 필요)가 포함 * 기본 USB 기능 및 비디오 출력에 대한 최소 시스템 전원 요건은 5V, 15W 이상이어야함 * 기기 충전의 경우 65와트 이상의 USB-C PD 전원 어댑터를 인증하는 LPS(Limited Power Source)권장 * 최초 15W는 UH3237을 공급하고, 밸런스 전원은 노트북에 공급
성능	
플래시 메모리	1 x SD Card Slot (SD/SDHC/SDXC) 1 x Micro SD Card 슬롯 (Micro SD/SDHC/SDXC up to 128G)
비디오 해상도	싱글 뷰: HDMI - 3840x 2160@30hz or VGA - 1920 x 1080@60hz 듀얼 뷰*: 2 x HDMI - 1920 x 1080@60hz * 듀얼 뷰가 작동하려면 컴퓨터의 그래픽 카드가 MST 기술을 지원해야함. Mac의 경우 싱글 뷰 출력만 지원
소비 전력	DC5V:15W:66BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
시스템 요구 사항	1. Windows 10 이상, DP Alt 모드*가 있는 USB-C 지원 컴퓨터 * Intel 7세대 코어 프로세서(Kaby-Lake) 이상 사용. CPU 생성에 대한 자세한 정보는 https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html 을 참조하십시오. 2. Mac OS X 10.12 이상, USB-C 지원 컴퓨터 3. iPadOS 13.1 이상, iPad Pro(USB-C)* *iPad Pro는 미러 모드에서 단일 보기만 지원합니다.
사용 환경	
사용 온도	0~40°C
보관 온도	-20~60°C
습도	비 응축 상태에서 0~80% RH
제품 외관	
재질	상부 커버 - 알루미늄 하부 패널 - 플라스틱
무게	0.37 kg (0.81 lb)
크기 (L X W X H)	35.03 x 7.50 x 1.48 cm (13.79 x 2.95 x 0.58 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은 WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램





Simply Better Connections

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.