

UH3237

13-포트 USB-C 멀티허브 도킹 스테이션(충전 포트 내장)




STUNNING STYLE. SERIOUS EXPANSION.

Any port you demand, the UH3237 delivers.



UH3237 13-IN-1 USB-C DOCK WITH POWER PASS-THROUGH





금색과 검은색의 프리미엄 디자인

이제 확장은 세련 되어질 수 있습니다. UH3237은 금색과 검은색 프리미엄 디자인으로 견고한 알루미늄으로 정교하게 제작된 우아한 걸작입니다. 슬림하고 스타일리쉬하며 파워풀한 강점이 UH3237에 통합되었습니다.

13-IN-1, 제약없는 효율성

UH3237은 랩톱 / MacBook에 대해 기대하는 모든 포트를 포함합니다. 하나의 케이블로 전원, 비디오, 오디오, 데이터를 모두 지원합니다.





더 많은 픽셀, 더 높은 생산성

단일 4K 해상도 또는 이중 1080P 해상도를 지원하는 다양한 비디오 출력 포트를 사용하면 최대 2 개의 추가 디스플레이를 연결하여 시야를 넓혀줍니다.

하나의 도킹 스테이션, 두 가지 사용방법

노트북 옆에 놓거나 노트북을 UH3237 위에 직접 놓아 깔끔한 공간을 확보 할 수 있습니다. 커넥터 케이블을 UH3237 아래로 접을 수 있어 휴대가 편리합니다.





필요한 모든 제품에 85W의 전력 공급

85W USB-C 무선 충전은 랩톱 / MacBook을 충전하고 전력이 부족한 장치에 전력을 제공합니다.

4K

Dual View
1080P

PD 3.0

USB

USB 3.2
Gen 1

Fit 15"
laptop



Power
Pass-Thru

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

M1 Chip
macOS 11
Compatible

특장점

세련된 디자인의 UH3237 13-포트 USB-C 도킹스테이션은 랩탑을 한 번에 완전 업그레이드 할 수 있도록 필요한 모든 확장 기능을 제공합니다. 하나의 케이블만으로 최대 13 개의 장치를 추가 할 수 있으며 HDMI, VGA, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, SD / MicroSD, 이더넷 및 오디오 연결을 추가하여 생산성을 향상시켜줍니다.

HDMI 및 VGA 기능을 갖춘 놀라운 4K 비디오 또는 듀얼 HD 모니터 설정을 즐겨보십시오. UH3237은 최고 품질의 4K 해상도를 유지하면서 단일 케이블을 통해 소스 컴퓨터에서 HDMI 모니터로 비디오를 전송합니다. 또한 1920 x 1080@60Hz에서 Windows USB-C 노트북을 두 대의 모니터로 미러링 하거나 확장할 수도 있습니다.

UH3237은 최대 85W까지 USB-C 무선 충전을 지원하는데, 이는 5V, 9V, 12V, 15V, 20V의 PD 프로파일 사양을 가진 USB-C PD 전원 어댑터를 통해 장치에 전원을 공급할 수 있다는 것을 의미합니다.

통합 USB 3.2 Gen 1 Type-A 포트는 최대 5Gbps의 데이터 전송 속도를 지원하여 USB 플래시 드라이브에 원활하게 접근 할 수 있습니다. USB 2.0 Type-A 포트는 신호 간섭을 최소화하기 위해 키보드 및 마우스용으로 설계되었습니다. 장착된 Type-C 데이터 포트는 최신 USB-C 장치에 사용할 수 있습니다.

UH3237은 인체 공학적이며 플러그 앤 플레이(소프트웨어 드라이버 불필요)로 연결 가능한 모든 장치를 통해 주요 운영 체제 (Windows, OS X 및 iPad Pro)와 호환됩니다. 가벼우면서도 견고한 UH3237 상단에 랩탑을 직접 배치하여 데스크탑 공간을 절약하여보십시오. 세련되고 미니멀한 워크스테이션을 위해 모니터 앞에 두셔도 좋습니다.


- USB-C 케이블을 통해 최대 13 개의 장치를 즉시 확장
- USB-C PD 전원 어댑터를 통해 최대 85W의 노트북을 충전 할 수있는 USB 전원 공급 3.0 (PD3.0) 지원 – 전원 프로파일에는 5V, 9V, 12V, 15V, 20V 포함
- 단일 HDMI에서 최대 4K @ 30 (3840x2160 @ 30Hz)의 출력 해상도 또는 이중 디스플레이에서 1080p (1920 x 1080 @ 60Hz)의 출력 해상도
- 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 포트는 고속 충전 장치를 위한 배터리 충전 사양 1.2(BC 1.2)지원
- 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 포트는 최신 USB-C 장치를 지원
- 스타일리쉬하고 매우 슬림한 디자인으로 사용자가 UH3237 상단에 직접 15인치 노트북을 배치하고 더 많은 데스크 공간을 절약할 수 있음*
- 케이블 브레이드 밀도를 높이고 전도성 폼을 추가하여 EMI 보호 강화
- 내장 메모리 카드 판독기(SD/MMC/MicroSD SD)
- 모든 주요 운영 체제에서 작동: Windows®, OS X® 및 iPad Pro
- 썬더 볼트 3(USB-C)와 호환
- 3.5mm 스테레오 4핀 오디오 잭(마이크 포함)
- 기가비트 이더넷
- 애플 M1 칩 호환

*왼쪽에 USB-C 포트가있는 13"~ 15"랩탑 장착 가능

사양

컴퓨터 연결	1
커넥터	
컴퓨터	30 cm USB 3.1 Gen1 Type-C 테더링 케이블
장치	2 x USB 2.0 Type-A Female (검정색)* 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Female (파란색)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Female (데이터만 가능)* *6개의 USB 포트의 총 출력은 최대입니다. 5V, 10W.
비디오 출력	2 x HDMI Female 1 x VGA Female
LAN 포트	1 x 기가비트 이더넷 Female (검정색)
오디오	1 x 3.5mm stereo 4핀 마이크와 헤드폰 잭
전원	1 x USB Type-C Female* * 최대 85W 충전을 위한 USB 전력 공급 3.0 지원, 전원 프로파일에는 5V, 9V, 12V, 20V(추가 USB-C PD 전원 어댑터 필요)가 포함 * 기본 USB 기능 및 비디오 출력에 대한 최소 시스템 전원 요건은 5V, 15W 이상이어야함 * 기기 충전의 경우 65와트 이상의 USB-C PD 전원 어댑터를 인증하는 LPS(Limited Power Source)권장 * 최초 15W는 UH3237을 공급하고, 밸런스 전원은 노트북에 공급
성능	
플래시 메모리	1 x SD Card Slot (SD/SDHC/SDXC) 1 x Micro SD Card 슬롯 (Micro SD/SDHC/SDXC up to 128G)
비디오 해상도	싱글 뷰: HDMI - 3840x 2160@30hz or VGA - 1920 x 1080@60hz 듀얼 뷰*: 2 x HDMI - 1920 x 1080@60hz * 듀얼 뷰가 작동하려면 컴퓨터의 그래픽 카드가 MST 기술을 지원해야함. Mac의 경우 싱글 뷰 출력만 지원
소비 전력	DC5V:15W:66BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
시스템 요구 사항	1. Windows 10 이상, DP Alt 모드*가 있는 USB-C 지원 컴퓨터 * Intel 7세대 코어 프로세서(Kaby-Lake) 이상 사용. CPU 생성에 대한 자세한 정보는 https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html 을 참조하십시오. 2. Mac OS X 10.12 이상, USB-C 지원 컴퓨터 3. iPadOS 13.1 이상, iPad Pro(USB-C)* *iPad Pro는 미러 모드에서 단일 보기만 지원합니다.
사용 환경	
사용 온도	0-40°C
보관 온도	-20-60°C
습도	비 응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	
재질	상부 커버 - 알루미늄 하부 패널 - 플라스틱
무게	0.37 kg (0.81 lb)
크기 (L X W X H)	35.03 x 7.50 x 1.48 cm (13.79 x 2.95 x 0.58 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은 WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.