

US3344I

4 x 4 USB 3.1 Gen1 산업용 주변기기 공유 스위치



US3344I는 4 포트 USB3.1 Gen1 산업용 주변기기 공유 스위치로 키보드, 마우스 및 주변장치와 같은 USB3.1 Gen1 장치를 4 대의 컴퓨터에서 공유할 수 있습니다. 주변 장치의 포커스는 스위치의 푸시버튼을 누름으로 수동으로 컴퓨터에 전달할 수 있습니다.

각 컴퓨터의 복잡한 시스템과 장치구현 비용을 제거했습니다. US3344I는 샤시 및 랙마운트형 디자인으로 산업용 환경에 매우 적합합니다. 또 다른 편의사항으로 기존의 RS-422/RS-485 신호를 통한 케이블 레이아웃을 단순화한 외부 원격 제어 포트를 갖추고 있습니다.

US3344I는 깔끔한 설치가 가능합니다. USB 케이블이 번들로 제공 되어추가 구매하지 않아도 됩니다.




특장점

- 4 대의 컴퓨터가 최대 4 대의 USB 주변장치 공유
- USB3.1 Gen1 사양 지원, 최대 5Gbps의 데이터 전송 속도 지원
- 멀티 플랫폼 지원 - Windows, Mac, Linux
- LED 표시등으로 디스플레이 포트 포커스 표시
- 월 마운트 가능한 디자인의 메탈샤시
- 애프터마켓 USB M2 나사 잠금 케이블 지원
- 원격 컨트롤러 또는 5 핀 터미널 블록을 사용해 RS-422/RS-485 링크를 통하여 포트 선택 지원
- 핫 플러그 가능
- 터미널 블록을 통한 DC9-24V 전원 입력 지원
- V1.2 배터리 충전 및 과전류 보호 지원

사양

컴퓨터 연결	4
커넥터	
컴퓨터	4 x USB Type B Female (Blue)
장치	4 x USB Type A Female (Blue)
시리얼	1 x 5-pin Terminal Plug (Green)
전원	1 x 2-pin 9-24V Terminal Plug (Green)
전원 (선택사항)	1 x 12V DC Jack Female (Black)
포트 선택	원격 포트 선택기 / Serial command
LED	
선택	4 (Green)
시리얼	RS422 (Orange) RS485 (Green)
케이블 길이	
USB 케이블	2x USB 3.1 Gen 1 Type-B to Type-A Cables 1.2M 2x USB 3.1 Gen 1 Type-B to Type-A Cables 1.8M
원격 포트 선택기	1.8 m
사용 환경	
습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
제품 외관	
재질	금속
무게	0.51 kg (1.12 lb)
크기 (L X W X H)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.