

UC3008A1

USB-C to HDMI 4K 아답터



UC3008A1은 USB-C 포트가 장착된 노트북, 태블릿, 스마트폰의 비디오를 HDMI 모니터, TV, 프로젝터로 전송할 수 있는 USB-C to HDMI 4K 아답터입니다. 최대 4096 x 2160 @ 60Hz의 고해상도 비디오 해상도를 지원하여 디스플레이 출력을 더 큰 모니터로 편리하게 확장하거나 프로젝터에서 프레젠테이션을 수행 할 수 있습니다. 또한 외부 드라이버나 추가 전원이 필요하지 않습니다. iPad Pro, Android, Mac OS X, Windows 운영 체제와 호환되는 DP Alt 모드가 있는 USB-C 포트 컴퓨터 및 스마트폰에서 작동하며 사용 및 휴대가 편리합니다.



특장점

- USB-C가 지원되는 노트북, 스마트폰에서 HDMI 4K@60Hz (4096 x 2160@60Hz) 디스플레이, TV, 프로젝터로 고품질 비디오 전송*
- 프리미엄 케이스로 비디오 전송 및 단열시 신호 간섭 억제
- 컴팩트하고 가벼운 디자인
- 모든 주요 운영체제에서 작동: Windows®, OS X®, iPad Pro, Android
- 플러그 앤 플레이 - 추가적인 소프트웨어 불필요
- Thunderbolt 3 (USB-C)와 호환

*Intel 7세대 코어 프로세서 (Kaby Lake) 이상. USB-C 포트를 통해 비디오 출력이 작동하려면 DP Alt Mode를 지원해야 합니다.

사양

비디오 입력	
인터페이스	15.4 cm USB 3.2 Gen1 Type-C Cable
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDMI Female
비디오	
최대 픽셀 클럭	594MHZ
최대 해상도	4096 x 2160@60Hz
지원 버전	USB 3.2 Gen 1 Type-C with DP Alt Mode (Thunderbolt™ 3 Compatible) HDMI 2.0 HDCP 2.2 USB Billboard Device Class
오디오	
출력	1 x HDMI Female
소비 전력	DC5V:1W:5BTU
시스템 요구 사항	Windows 10 이상, DP Alt 모드 *가있는 USB-C 지원 컴퓨터 * Intel 7 세대 코어 프로세서 (Kaby-Lake) 이상 포함. CPU 생성에 대한 자세한 정보는 https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html 을 참조하십시오. Mac OS X 10.12 이상, USB-C 지원 컴퓨터 Android 8.0 이상, DP Alt 모드가있는 USB-C 지원 스마트 폰 iOS 12.1 이상, iPad Pro 3 세대 (2018)
사용 환경	
사용 온도	0~40°C
보관 온도	-20~60°C
습도	0~80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Aluminum
무게	0.02 kg (0.04 lb)
크기 (L X W X H)	4.32 x 1.10 x 2.20 cm (1.7 x 0.43 x 0.87 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

4K



HDMI 디스플레이



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.