

UC3238

USB-C to 4K HDMI 컨버터 (2.7m)



UC3238

USB-C to 4K HDMI Cable

Cast from your USB-C smartphone or laptop
to any HDMI-enabled device

2.7M
Length

HDMI

4K
60Hz

**Plug
and
Play**



플러그 앤 플레이로 쉬운 연결

UC3238를 사용하면 드라이버 또는 아답터 없이 플러그 앤 플레이로 USB-C 지원 랩탑, 스마트폰과 디스플레이를 연결할 수 있습니다.





우수한 4K 비디오 해상도

최대 4K@60Hz(3840 x 2160 @ 60Hz)의 해상도를 지원합니다. 비디오 스트리밍 또는 게임을 위한 고화질 비디오 및 오디오를 컴퓨터에서 HDTV로 전송합니다.

2.7m 장거리 연결

최대 2.7미터의 장거리 연결을 지원하여 최대 전도성을 제공하고 신호 전송을 개선합니다.





멀티 플랫폼 지원

MacBook을 포함한 랩탑이나 휴대전화에서 HDMI 지원 TV/모니터/프로젝터로 비디오와 오디오를 모두 전송할 수 있습니다.



HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

특장점

UC3238은 USB-C 랩탑을 HDMI 디스플레이에 연결하기 위한 가장 완벽한 단일 케이블 솔루션으로, 추가적인 동글이나 HDMI 확장 케이블 없이 깔끔한 설치 및 케이블 관리가 가능합니다.

4K(3840 X 2160@60Hz) 해상도의 HDMI 2.0 을 지원합니다. 사용자는 비디오 스트리밍 또는 게임을 위해 고화질 비디오 및 오디오를 컴퓨터에서 HDTV 로 전송할 수 있으며, 디스플레이 복제뿐만 아니라 확장 디스플레이 또한 지원합니다.

게다가, UC3238은 외부 드라이버 또는 추가 전원이 필요 없습니다. USB-C 포트 컴퓨터와 DP Alt 모드가 내장된 스마트폰, Android, Mac OS X 및 Windows 운영체제와 호환되며, 사용 및 휴대가 편리합니다.

2.7m 의 장거리 연결 및 최대 전도율을 제공하고 신호 전송을 향상시킬 수 있는 USB-C 인터페이스를 갖추고 있습니다.

- 'DP Alt 모드' 기능을 활용하는 USB-C 랩탑 또는 스마트폰을 단일 케이블로 HDMI 호환 디스플레이에 연결 *
- 최대 4K @60Hz(3840 X 2160 @60Hz) 해상도 지원
- 최대 2.7m 장거리 연결 지원
- 추가적인 동글 및 HDMI 확장 케이블 불필요
- 플러그 앤 플레이 - 드라이버 또는 외부 전원 아답터 불필요
- 모든 주요 운영 체제에서 사용 가능: Windows®, OS X® Android**
- Thunderbolt 3 (USB-C)와 호환


*Intel 7 세대 (kabyLake) 이상의 코어 프로세서가 탑재되어 있어야 합니다 . 또한 USB-C 포트를 통한 비디오 출력을 위해 DP Alt 모드를 지원해야 합니다.

**Android 는 미러 모드만 지원 합니다 .

사양

컴퓨터 연결	1
커넥터	
USB 포트	1 x USB-C Male
비디오 출력	1 X HDMI A 타입 Male
비디오	
최대 픽셀 클럭	594MHz
최대 해상도	3840 x 2160 @ 60 Hz
지원 버전	DP Alt 모드가 내장된 USB3.1 C 타입 (Thunderbolt ™ 3 호환), USB 빌보드 장치 클래스 , HDCP2.2, HDMI2.0
오디오	
출력	1 X HDMI A 타입 Male
사용 환경	
사용 온도	0 - 40 °C
보관 온도	-20 – 60 °C
습도	비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.09 kg (0.2 lb)
크기 (L X W X H)	6.40 x 2.10 x 1.10 cm (2.52 x 0.83 x 0.43 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.