

2L-7D02H-1

True 4K HDMI™ 케이블 (2m)



Super Speed, Stunning Visuals

1 m | 2 m | 3 m




High Speed True 4K HDMI Cable with Ethernet

HDMI / **4K** /  / **HDCP** /  / **21.9** / 

2.0 HDR 18 Gbps 2.2 Aspect Ratio Bend radius

HDR 화상을 통한 우수한 4K 구현

True 4K의 영상 선명도 특징에 HDR 기능이 추가되어 보다 향상된 밝기, 대비, 색상 범위로 더욱 생생하고 생생한 이미지를 구현하여 뛰어난 영상 품질을 제공합니다.



시네마틱 오디오/비디오

- 최고의 서라운드 사운드 경험을 위한 최대 32개 채널
- 사실적인 오디오 프레젠테이션을 위한 1536kHz 오디오 샘플 속도
- 영화 수준의 비디오 경험을 위한 초광각 21:9 화면 비율

극강의 몰입감


선명한 이미지, 다각도 뷰, 모션 블러 감소, 향상된 부드러움으로 더욱 몰입감 있게 3D 게임을 경험할 수 있습니다.

**뛰어난 18Gbps 고속 전송**

최대 18Gbps의 속도로 신호를 전송하며 깜빡임이나 고스트 현상이 없이 매우 선명한 True 4K 영상을 제공합니다.



광범위한 호환성




Display Device




TV / HDTV



Monitor



Projector




Video Wall



PC



Laptop




TV Box




Gaming

Source Device




우수한 품질을 위한 디테일




최적의 케이블 품질 보증

- 프리미엄 HDMI 인증 고속 케이블
- 전자기 환경에서 안정적인 성능
- 짧은 핫 플러그을 위한 강력한 제품 내구성




ATEN-Fair Eye Pattern





Othar-Poor Eye Pattern

애플리케이션

- 1.
- 2.
- 3.







At Home

[Previous](#) [Next](#)

ATEN과 상담하기

양식을 작성 후 제출해주시면 ATEN의 제품 담당자가 1:1 맞춤 상담을 위해 연락을 드립니다.

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *

**특장점**


2L-7D02H-1은 2m 길이의 고속 HDMI 케이블(이더넷 포함)로 오디오 및 비디오 신호에 대한 압축되지 않은 모든 디지털 인터페이스를 제공합니다. 간섭을 방지하여 이미지 선명도를 개선하기 위해 고품질 구리선을 주입했으며, 최대 True 4K(4096 x 2160 @60Hz)의 해상도를 지원합니다.

- 우수한 비디오 품질 - True 4K (4096 x 2160 @60Hz)의 해상도
 - HDMI 이더넷 채널 기능 : 데이터 채널을 통해 네트워킹 전송*
 - HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 호환
 - 안정적인 전송을 위한 도금 커넥터 사용
 - 2m 길이
 - RoHS 준수
 - 굽힘 반경 90°**
- 안내:
*이 기능은 연결된 기기가 HDMI 이더넷 채널을 활성화한 경우에만 사용 가능합니다.
**분당 13회 빙도로 +/- 90도 각도 사이에서 100회 스윙합니다.

사양

| | |
|---------------|---------------------------|
| 최대 비디오 해상도 | 4096x2160@60Hz(4:4:4) |
| 최대 대역폭 | 18Gbps |
| 제품 외관 | |
| 케이블 길이 | 2M |
| 케이블 색상 | 검정색 |
| 케이블 외경 치수 | 6.0 ± 0.20mm |
| 도체 치수 | 30AWG |
| 도체 재질 | 주석 도금 |
| 커넥터 도금 | 금 |
| 커넥터 유형 | HDMI (19pin) Male to Male |
| 케이블 차폐 유형 | 알루미늄 호일 |
| 케이블 Jacket 타입 | PVC |
| 사용 환경 | |
| 사용 온도 | 80°C |
| 등급 | UL VW-1 (Flame rate), CSA |

다이어그램

**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(기산동) 카풀그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.