

## 2L-7DA6H

True 4K HDMI™ 케이블 (0.6m)



2L-7DA6H는 오디오 및 비디오 신호 모두 압축되지 않은 완전한 디지털 인터페이스를 제공하여 최대 True 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz)의 안정적인 디지털 신호 전송을 보장합니다. 고품질 주석 도금 구리 와이어를 주입하여 보다 선명한 비디오 및 이미지 품질에 방해가 되는 간섭을 방지합니다.



### 특장점

- 최대 True 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz)까지 최적의 신호 전송
- HDMI 이더넷 채널 기능: 추가 전용 데이터 채널로 네트워킹 지원\*
- HDMI (3D, 딥 컬러, 4K); HDCP 2.2 준수
- 안정적인 전송을 위한 금 도금 커넥터
- 0.6 m 이내 사용 가능
- 굽힘 반경 90도 \*\*

주의:

\* 연결된 장치가 HDMI 이더넷 채널을 활성화한 경우에만 사용 가능

\*\* +/- 90도 각도 사이의 100회, 분 당 13회 주파수

## 사양

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 최대 비디오 해상도    | 4096x2160@60Hz(4:4:4)     |
| 최대 대역폭        | 18Gbps                    |
| 제품 외관         |                           |
| 케이블 길이        | 0.6M                      |
| 케이블 색상        | 검정                        |
| 케이블 외경 치수     | 6.0 ± 0.15mm              |
| 도체 치수         | 30AWG                     |
| 도체 재질         | 주석 도금 구리                  |
| 커넥터 도금        | 금                         |
| 커넥터 유형        | HDMI (19pin) Male to Male |
| 케이블 차폐 유형     | 알루미늄 호일                   |
| 케이블 Jacket 타입 | PVC                       |
| 사용 환경         |                           |
| 사용 온도         | 80°C                      |
| 등급            | UL VW-1 (Flame rate), CSA |

## 다이어그램





Simply Better Connections

## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.

ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.