

VC810

Adaptador de HDMI a VGA



Adaptador de HDMI a VGA



**Plug-and-Play**

No se necesita ningún controlador ni software adicional. El VC810 es la solución perfecta para conectar entradas HDMI a pantallas de salida VGA.

Excelente resolución de vídeo

Admite resoluciones de hasta 1920 x 1200 y 1080p, así como formatos panorámicos, haciendo que sea muy compatible con diferentes dispositivos.





Ultra Mini

El exclusivo diseño ultra mini del VC810 hace que resulte súper portátil, fácil de conectar y cómodo de usar.

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



**Non-
Powered**

Resolution
1920 x 1200, 1080P




A/V In

HDMI



**Wide
Screen
Support**



Características


El VC810 es un conversor de HDMI a VGA que le permite conectar una fuente HDMI (p. ej. ordenador portátil, de sobremesa, ultraportátil, etc.) directamente a single display VGA (p. ej. un proyector, monitor LCD, etc.) sin ampliar a single display compatible con conexión HDMI que tenga un coste adicional. Admite resoluciones de vídeo frecuentemente usadas de hasta 1920 x 1200. El VC810 resulta compacto y práctico de instalar sin necesidad de software, solo tendrá que hacer las conexiones de hardware. Además, este conversor plug-and-play no requiere una fuente de alimentación externa, lo que resulta ideal para entornos como salones de conferencias en los que se desarrollan presentaciones o reuniones, ya que garantiza facilidad de transporte, sencillez de instalaciones y posibilidades de administración excelentes.

- Convierte señales HDMI a salida VGA
- Excelente calidad de vídeo: hasta 1920 x 1200, 1080p
- Compatible con formatos de pantalla panorámica
- Sin alimentación externa

Especificaciones

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI tipo A macho (Negro)
Impedancia	100 Ω
Salida de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 hembra (Negro)
Impedancia	75 Ω
Vídeo	
Reloj de píxeles máximo	200 MHz
Resolución máxima	Hasta 1920 x 1200
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 - 70 °C
Humedad	HR del 40 - 85% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.01 kg (0.02 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	4.55 x 2.30 x 1.48 cm (1.79 x 0.91 x 0.58 in.)
Lote de caja de cartón	40 unidades
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.