

US4322

Conmutador para puertos USB compartidos 2 x 2 Gen 1



essentials

2 X 2 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch



US4322

SuperSpeed

5 Gbps

Data Transfer

Computer



USB-A x2

Peripheral



USB-A x2



Bus-Powered Design

Multiplatform Support

Windows | macOS | Linux



Accent Light



One-Button Switch

Estilo y eficiencia: uso compartido por USB con un solo toque.

essentials 2 X 2 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch US4322

All references to and depictions of compatible products, including those produced by Apple or Elgato, are for compatibility demonstration purposes only, not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers.

El US4322 es un conmutador USB compacto de 2 puertos que permite la interconexión de dispositivos entre dos subestaciones, operando eficientemente y con un solo toque. Este dispositivo es compatible con Windows y macOS. El US4322 es un conmutador USB 3.2 Gen 1 que ofrece una conexión de alta velocidad y es compatible con dispositivos de almacenamiento de datos, cámaras web, impresoras y otros dispositivos USB. El US4322 es un conmutador USB 3.2 Gen 1 que ofrece una conexión de alta velocidad y es compatible con dispositivos de almacenamiento de datos, cámaras web, impresoras y otros dispositivos USB. El US4322 es un conmutador USB 3.2 Gen 1 que ofrece una conexión de alta velocidad y es compatible con dispositivos de almacenamiento de datos, cámaras web, impresoras y otros dispositivos USB.




Estética

Compacto.

Portátil.





Compartir todos los dispositivos con
un solo pulsador

Alimentación por bus a través de USB

El conmutador se enciende automáticamente al conectarlo a un ordenador.






Ahorra tiempo con una transferencia de datos
SuperSpeed de 5 Gbps







Contenido de la caja



2 X 2 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch

US4322



USB Type-A to Type-A cable x2
(1.5 m)

Habla con nuestros expertos

Si prefiere que ATEN se ponga en contacto con usted, rellene el formulario y un representante se pondrá en contacto con usted en breve.

First Name *	
Last Name *	
- Country *	
Company *	
Email *	
Phone Number *	
- Customer Type *	
Job Title *	



Accent Light



Compact Design



USB 3.2 Gen 1



One Button Switch

Características

- Tecnología InstaSync™
 - Función de conmutación USB rápida que garantiza un flujo fluido e ininterrumpido
- Compartir un dispositivo USB entre dos ordenadores
 - Adiós a la necesidad de cambiar cables y periféricos entre dos ordenadores distintos
- Transferencia de datos a 5 Gbps con USB 3.2 Gen 1
 - Las velocidades de transferencia de datos SuperSpeed de hasta 5 Gbps, aproximadamente 10 veces más rápidas que el estándar USB 2.0, permiten a los usuarios transferir archivos de gran tamaño de forma rápida y eficaz
- Cambio rápido mediante el botón integrado
 - Disfruta de la comodidad de poder cambiar los Periféricos USB entre dos sistemas con solo pulsar un botón
- Armario compacto con iluminación decorativa
 - Es muy atractivo a la vista gracias a su iluminación decorativa y a su carcasa tan compacta que ocupa muy poco espacio
- Conectable en caliente
 - Permite añadir o eliminar los periféricos o ordenadores conectados a la instalación sin necesidad de apagar el conmutador. Además, no se necesitan controladores ni software
- Independiente del sistema operativo
 - Compatible con los principales sistemas operativos, como Windows, macOS y Linux

Especificaciones

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Botón
Conectores	
PC	2 puertos USB tipo A hembra (azules)
Dispositivo	2 puertos USB tipo A hembra (azules)
Longitud del cable	
Cable USB	2 cables USB 3.2 Gen 1 de tipo A a tipo A (1,5 m)
LEDs	
Seleccionado	2 (Naranja)
Alimentación	2 (Naranja, parte inferior)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 – 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 60 °C
Humedad	10 – 80 % RH, Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.03 kg (0.07 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	6.10 x 5.65 x 1.52 cm (2.4 x 2.22 x 0.6 in.)
Lote de caja de cartón	20 unidades
Nota	
Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.	


Diagrama

Lap




US

US4322
Rear View



US4322
Front View



US



Printer



or
Can



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.