

US4324

Conmutador para puertos USB compartidos 2 x 4



essentials

2 X 4 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch



US4324

SuperSpeed

5 Gbps

Data Transfer

Computer



USB-A x2

Peripheral



USB-A x3

USB-C x1



Bus-Powered Design

USB-C Input for Optional Power Boost

Multiplatform Support

Windows | macOS | Linux



Accent Light

One-Button Switch



Pushbutton



Remote Port Selector



Cambia fácilmente entre cuatro dispositivos periféricos. Control sin complicaciones.

essentials 2 X 4 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch **US4324**

All references to and depictions of compatible products, including those produced by Apple, or E-Info, are for compatibility demonstration purposes only, not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers.

El US4324 es un conmutador USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos diseñado para permitir la conectividad de dispositivos USB-A y USB-C que requieren los estándares de protocolo existentes. Gracias a la tecnología IntelliPort, puede cambiar fácilmente el control de todos estos periféricos entre dos estaciones de trabajo, lo que garantiza que los datos de trabajo sean más seguros, eficientes y fáciles de administrar y reducir el tiempo que se necesita en cualquier momento.



Elegante.

Compacto.

Portátil.





Compartir todos los dispositivos con
un solo pulsador

Diseño flexible alimentado por bus


El conmutador se enciende automáticamente al conectarlo a un ordenador. Para configuraciones que incluyan periféricos que consuman mucha energía, se dispone de un puerto USB-C auxiliar al que se puede conectar un adaptador de corriente, lo que garantiza un rendimiento estable y una gran fiabilidad.



Ahorra tiempo con una transferencia de datos
SuperSpeed de 5 Gbps







Contenido de la caja



Habla con nuestros expertos

Si prefiere que ATEN se ponga en contacto con usted, rellene el formulario y un representante se pondrá en contacto con usted en breve.

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number *
- Customer Type *
Job Title *





Accent Light



Compact Design



USB 3.2 Gen 1



One Button Switch



Remote Port Selector

Características


- Tecnología InstaSync™
 - Función de conmutación USB rápida que garantiza un flujo fluido e ininterrumpido
- Compartir cuatro dispositivos USB entre dos ordenadores
 - Adiós a la necesidad de cambiar cables y periféricos entre dos ordenadores distintos
- Transferencia de datos a 5 Gbps con USB 3.2 Gen 1
 - Las velocidades de transferencia de datos SuperSpeed de hasta 5 Gbps, aproximadamente 10 veces más rápidas que el estándar USB 2.0, permiten a los usuarios transferir archivos de gran tamaño de forma rápida y eficaz
- Cambio rápido mediante el botón integrado y el selector de puerto remoto
 - Disfruta de la comodidad de cambiar los Periféricos USB entre dos sistemas con solo pulsar una vez el pulsador del US4324 o el selector de puerto remoto (incluido en el paquete)
- Armario compacto con iluminación decorativa
 - Es muy atractivo a la vista gracias a su iluminación decorativa y a su carcasa tan compacta que ocupa muy poco espacio
- Conectable en caliente
 - Permite añadir o eliminar los periféricos o ordenadores conectados a la instalación sin necesidad de apagar el conmutador. Además, no se necesitan controladores ni software
- Independiente del sistema operativo
 - Compatible con los principales sistemas operativos, como Windows, macOS y Linux

Especificaciones


Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Selector de puerto con pulsador / mando a distancia
Conectores	
PC	2 puertos USB tipo A hembra (azules)
Dispositivo	3 puertos USB tipo A hembra (azul) 1 puerto USB tipo C hembra (negro)
Alimentación (opcional)	1 conector USB tipo C hembra (negro)
Selector remoto de puerto	1 conector USB tipo C hembra (negro)
Longitud del cable	
Cable USB	2 cables USB 3.2 Gen 1 de tipo A a tipo A (1,5 m)
LEDs	
Seleccionado	2 (Naranja)
Alimentación	2 (Naranja, parte inferior)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 – 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 60 °C
Humedad	10-80 % de humedad relativa, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.07 kg (0.17 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	14.50 x 5.65 x 1.52 cm (5.71 x 2.22 x 0.6 in.)
Lote de caja de cartón	20 unidades
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

**US4324
Rear View**



**US4324
Front View**





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.