

VS4841

Conmutador HDMI True 4K de 4 puertos



essentials



4-Port True 4K HDMI Switch



VS4841

Superior Video

3D | Deep Color | HDR10+

Premium Audio

DTS-HD Master Audio™ | Dolby® TrueHD

Input



HDMI x4

Output



HDMI x1




HDCP 1.4/2.2



Accent Light

Easy Control

Pushbutton |
IR Remote Control



Interruptor de un solo pulsador, cuatro formas de jugar




Este interruptor de un solo pulsador de 4 puertos HDMI True 4K (VS4841) es compatible con dispositivos de video de hasta 4K y permite cambiar instantáneamente entre cuatro fuentes de video en un solo instante: un ordenador, un PlayStation 4, un Xbox One o un dispositivo de streaming. El VS4841 ofrece una experiencia de juego fluida y una calidad de imagen de 4K, perfecta para cualquier jugador de videojuegos. Este interruptor de un solo pulsador es compacto y portátil, perfecto para cualquier entorno de juego.

Elegante.

Compacto.

Portátil.






Interruptor de un solo pulsador

Cambie entre dispositivos sin esfuerzo utilizando el botón pulsador o el mando a distancia por infrarrojos.

True 4K + HDR



El conmutador monitorizará el video del último dispositivo conectado a él.









¿Qué hay en la caja?



4-Port True 4K HDMI Switch

VS4841



IR Remote Controller



USB Power Cable
Type-C to Type-A
(1 m)

Hable con nuestros expertos

Si prefiere que ATEN se ponga en contacto con usted, rellene el formulario y un representante se comunicará con usted en breve

First Name *

Last Name *

- Country *


Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *



18Gbps Max. Bandwidth



Accent Light



Auto Switching



Compact Design



IR Remote Control



Características

- **RapidSync™ Conmutación AV de alta velocidad**
 - Garantiza una sincronización instantánea y transiciones ultrarrápidas, eliminando el retraso de la señal

- **Compatible con HDMI 3D/Deep Color, HDR10+ y HDCP 2.2**
 - Garantiza un rendimiento estable, una amplia compatibilidad y una calidad de imagen superior

- **Control de conmutación True 4K flexible**
 - Gestiona cuatro fuentes HDMI en un solo monitor True 4K, con fácil conmutación mediante pulsadores, hotkeys o mando a distancia por infrarrojos

- **Inmersión de audio de primera clase**
 - La compatibilidad total con LPCM 7.1, Dolby® Digital y DTS-HD Master Audio™ ofrece un sonido envolvente con calidad de cine


- **Detección automática de conectores**
 - Permite el cambio instantáneo de puertos y una transferencia fluida de la señal al conectarse, lo que garantiza un tiempo de inactividad cero

- **Forma compacta y estética**
 - Su perfil delgado y su elegante iluminación decorativa permiten integrarlo en cualquier espacio, complementando perfectamente su entorno

Especificaciones

Entrada de vídeo	
Interfaces	4 x HDMI tipo A hembra (negro)
Impedancia	100 Ω
Distancia máxima	3 m a 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
Salida de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI tipo A hembra (negro)
Impedancia	100 Ω
Distancia máxima	3 m a 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
Vídeo	
Tasa de datos máxima	18 Gbps (6 Gbps por carril)
Reloj de píxeles máximo	600 MHz
Normativa	HDMI (3D, Deep Color, 4K) Compatible con HDCP 2.2
Resolución máxima	3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Audio	
Entrada	4 x HDMI tipo A hembra (negro)
Salida	1 x HDMI tipo A hembra (negro)
Control	
Infrarrojos	1 x receptor IR
Conectores	
Alimentación	1 x USB-C (5V/1A)
Longitud del cable	
Cable USB	1 x USB tipo C a tipo A (1 m)
LEDs	
Seleccionado	Selector de 4 puertos (naranja)
Alimentación	2 (Naranja, parte inferior)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	0 - 80 % HR, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	PC
Peso	0.07 kg (0.17 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	14.50 x 5.65 x 1.52 cm (5.71 x 2.22 x 0.6 in.)
Lote de caja de cartón	20 unidades
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.