Simply Better Connections

# KA7176

Adaptador KVM VGA/Audio USB con Virtual Media

El Cable adaptador KA7176 conecta el Switch KVM con las puertas de Video, Teclado, y Mouse, Puerta USB y Audio del computador destino. Con su diseño compacto y peso liviano, representa la próxima generación de Cable Adaptadores Sun Legacy, ofreciendo compensación de señal y técnicas de supresión de retardo para una muy mejorada calidad de video.

## Características

- Compensación automática de señal (ASC), sin configuraciones de DIP Switch para diferentes distancias
- Emulación de teclado y mouse, mantiene el servidor funcionando sin problemas cuando es desconectado del KVM o reubicado en otra puerta.
- Actualizaciones de firmware de por vida
- Excelente calidad de vídeo - compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1200 (reducción de blanco)*
- Construido con chip ASIC para una mayor compatibilidad
- Tamaño compacto
- Soporte Virtual Media
- Soporte para Audio

  * Esta Resolución máxima puede variar en función de la distancia de transmisión. Para más detalles, consulte las páginas de producto de los conmutadores KVM conectados. Tanto las señales de vídeo como las de audio pueden interferir si se utiliza un cable sin apantallar, y la transmisión a larga distancia puede causar interferencias más graves. Generalmente, las interferencias se producen cuando la distancia de transmisión es superior a 40 metros.

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Conectores | |
| Enlace | 1 x RJ-45 hembra |
| PC | 1 x USB Tipo A macho<br>1 x HDB-15 macho<br>2 x Minienchufe estéreo |
| LEDs | |
| En línea | 1 (Verde) |
| Enlace | 1 (Naranja) |
| Alimentación | 1 (Naranja) |
| Propiedades físicas | |
| Carcasa | Plástico |
| Peso | 0.17 kg ( 0.37 lb ) |
| Dimensiones<br>(LA x AN x AL) | 9.00 x 4.30 x 2.18 cm<br>(3.54 x 1.69 x 0.86 in.) |
| Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

## Diagrama




***ATEN International Co., Ltd.***
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.