

KN9116

Conmutador KVM sobre IP de 16 puertos y 2 buses (Descatalogado)



El Switch KN9116 permite 2 administradores (uno local y el otro remoto, vía IP) y hasta 32 usuarios que pueden manejar, controlar, resolver problemas, correr aplicaciones en hasta 16 servidores.




Características

- Switch KVM de 16 puertas con acceso remoto: monitoreo y control de hasta 16 servidores desde una consola.
- Acceda remotamente a sus servidores vía LAN, WAN o Internet, controle su datacenter desde cualquier lugar.
- Dual Bus, un acceso local y un acceso remoto permite que 2 administradores controlen simultáneamente 2 servidores conectados al mismo Switch.
- Acceso usando navegador web, cliente para Windows y Cliente para Java. El cliente para JAVA es compatible con la mayoría de los sistemas operativos.
- Soporta conexiones en cascada hasta 2 niveles*. Provee hasta 128 servidores.
- Hasta 64 cuentas de usuario. Hasta 32 usuarios concurrentes.
- Modo Panel Array, permite visualizar simultáneamente los 16 servidores en una sola pantalla.
- Pizarra de mensajes que permite a los usuarios conectados comunicarse con otros usuarios y permite a un usuario tomar el control de las funciones del KVM.
- Servidor de registro basado en Windows.
- Control de la alimentación eléctrica para dispositivos Power Over the Net™ conectados.
- Tres niveles de seguridad: Súper Administrador, Administrador y Usuario.
- Avanzadas prestaciones de seguridad que incluyen protección de contraseñas y encriptación de 1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES y 128-bit SSL.
- Admite la autenticación remota: RADIUS, LDAP, LDAPS y MS Active Directory
- Firmware actualizable desde la sesión remota vía IP.
- Puertas pueden configurarse como Ocupadas, Exclusivas o Compartidas.
- **Protocolos de Red** TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping
- Panel frontal desmontable para un fácil y rápido acceso a la unidad.
- Alta resolución de Video: hasta 1280 x 1024 @ 75Hz, 1600 x 1200@60Hz.
- Soporte Multiplataforma: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac, Unix, SUN.
- Para más información sobre cuales switches KVM pueden conectarse al KN9116, vea [Tabla de KVM Compatibles](#)

*Solo con los Switches KVM Compatibles. Some KVM Over the NET™ features may not be supported, depending on the functionality of the cascaded KVM switch.

*Solo con los Switches KVM Compatibles: [KH98](#), [CS9134](#), [CS9138](#), [CS88A](#), [KH1508](#), [KH1516](#). Some KVM Over the NET™ features may not be supported, depending on the functionality of the cascaded KVM switch.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.