

## CS62A

Switch KVM formato cable VGA/Audio PS/2 de 2 puertos (1,2m)



El Switch KVM de 2 Puertas CS62A es una unidad de diseño compacto, que cabe en la palma de la mano y permite controlar 2 computadores desde una sola consola.




### Características

- Una consola PS/2 controla hasta 4 computadores
- Diseño compacto, incorpora cables de 1.8m
- Diseño todo en uno
- Con soporte de audio
- Calidad de video superior, hasta 2048 x 1536;DDC2B
- Función de exploración automática para supervisar el funcionamiento de los computadores
- Sin alimentación
- OS Compatibilidad incluye Windows 2000/XP/[Vista](#), LINUX y FreeBSD.

**Especificaciones**

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido
Conectores	
Puertos de consola	1 x HDB-15 hembra (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Púrpura) 1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Verde) 1 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde)
Puertos KVM	2 x HDB-15 macho (Azul) 2 x Mini-DIN de 6 contactos macho (Púrpura) 2 x Mini-DIN de 6 contactos macho (Verde) 2 x Conector de audio de 3,5 mm macho (Verde)
LEDs	
Seleccionado	2 x Verde
Longitud del cable	
PC	1,2 m
Emulación	
Teclado / Ratón	PS/2
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de escaneado	3, 5, 10, 20 segundos (predeterminado: 5 segundos)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	HR del 0~80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.30 kg ( 0.66 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	8.40 x 5.40 x 3.00 cm (3.31 x 2.13 x 1.18 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

## Diagrama



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.