

## UC100KMA

Adaptador PS/2 a USB compatible con Mac (30 cm)



El UC100KMA es un convertor de señal con cable de 30 cm. puede convertir señales de dispositivos PS/2 en señales USB. Soporta múltiples sistemas operativos para satisfacer las necesidades de los usuarios.


### Características

- Convierte las señales de dos dispositivos PS/2 a USB
- Soporta ratones PS/2, Intellimouse
- Selección de lenguaje mediante teclas de acceso rápido
- Compatible con switches KVM
- Compatible con la especificación USB
- No requiere alimentación eléctrica externa
- Fácil instalación, no requiere software
- Sistemas operativos: 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun y FreeBSD

**Especificaciones**

Conectores	
Puerto USB	1 x USB Tipo A macho (Blanco)
Teclado PS/2	1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Púrpura)
Ratón PS/2	1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Verde)
LEDs	
Enlace	2 (Verde)
Longitud del cable	30 cm
Plataformas	Windows 2000/XP/Vista/Linux Mac OS 8.6 o superior, SUN Solaris 8
Velocidad de datos	12 Mbps
Modo de alimentación	Alimentado por bus (mediante cable USB)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.08 kg ( 0.18 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.15 x 4.70 x 2.50 cm (3.6 x 1.85 x 0.98 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.