

UC3002

Conversor USB-C a VGA



El UC3002 es un adaptador de USB-C a VGA que le permite transferir el vídeo de su ordenador de sobremesa, portátil o tableta equipados con USB-C a single display o proyector VGA. El UC3002 admite elevadas resoluciones de vídeo, de hasta 2048 x 1152 a 60 Hz., para que pueda enviar el contenido de su pantalla a un monitor más grande o realizar presentaciones desde un proyector.




Características

- Transfiera vídeos de alta calidad desde un portátil o tableta con USB-C a single display o proyector con VGA
- [Compatible con los portátiles y tabletas más modernos equipados con USB-C, como Apple MacBook, Chromebook Pixel™ y ordenadores con Thunderbolt™ 3](#)
- La función USB Billboard avisa a los usuarios de los modos USB-C alternativos que admite el dispositivo fuente
- La gran calidad de fabricación y el diseño de primer nivel evitan las interferencias de señal durante la transmisión de vídeo
- Plug-and-Play – sin necesidad de software
- Funciona con los principales sistemas operativos: Windows®, OS X® y iPad Pro*

* Admite solo la salida de vídeo iPad Pro y el teclado USB

Especificaciones

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x USB-C macho (Blanco)
Salida de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 hembra (Negro)
Vídeo	
Reloj de píxeles máximo	200 MHz
Resolución máxima	2048*1152 a 60 Hz
Normativa	USB 3.1 Tipo C con modo DP Alt (compatible con Thunderbolt™ 3), clase de dispositivo USB Billboard, HDCP 1.3
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 80 %, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0,03 kg (0,07 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	7,00 x 2,70 x 1,50 cm (2,76 x 1,06 x 0,59 pulgadas)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.