

UH284

Hub USB 2.0 de 4 puertos con imán



El UH284 es un compacto y funcional Hub Aten de 4 puertos USB 2.0 para el escritorio o el laptop. Incorpora una base magnética que permite ubicarlo donde se desee. El UH284 entrega 4 puertos USB 2.0 adicionales a los sistemas existentes, incluyendo una puerta de fácil acceso para dispositivos de memoria como pendrives.

20060529141448001.jpg




Características

- Entrega 4 puertos USB 2.0 adicionales para sistemas USB existentes
- 4 puertos independientes, totalmente funcionales, con 480Mbps de velocidad de transferencia.
- Totalmente compatible con la especificación USB2.0
- Soporta tasas de transferencia de 1,5/12/480Mbps
- Protección de sobrecarga de corriente por cada puerta
- Incluye bases magnéticas para un fácil montaje
- Plug&play.
- Disponible en colores Plata, Negro y Burdeo.
- Sistemas Operativos: Windows 2000, Windows XP, Mac y FreeBSD

Especificaciones

Conectores	
Puerto USB	1 x Mini-USB Tipo B hembra (Negro)
Descendente	4 x USB Tipo A hembra (Blanco)
Alimentación	1x Conector de CC (Negro)
LEDs	
Alimentación	1 (Verde)
Voltaje de salida (por puerto)	+5 V CC
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.04 kg (0.09 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	8.30 x 3.40 x 1.47 cm (3.27 x 1.34 x 0.58 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.