

## US3344

Switch de periféricos USB 3.2 Gen1 de 4 x 4 puertos



El ATEN US3344 es un dispositivo para compartir periféricos USB 3.2 Gen1 de 4 puertos que permite a los usuarios compartir cuatro dispositivos USB entre 4 ordenadores generales diferentes a través de cables USB 3.2 Gen 1 de Tipo B a Tipo A.

El US3344 permite una instalación sencilla – se incluyen los cables de conexión para evitar la compra de cables USB adicionales. El cable USB 3.2 Gen 1 de Tipo B a Tipo C adicional que se incluye en el paquete del US3344 puede conectarse a ordenadores USB-C y permite un uso híbrido y flexible. Es la solución más rentable para portátiles y tablets con conexión USB-C

El US3344 es compatible con la tecnología USB 3.2 Gen1, capaz de alcanzar velocidades de datos de hasta 5 Gbps, y es compatible de forma regresiva con dispositivos USB 2.0 y USB1.1. Es perfecto para dispositivos con un ancho de banda elevado, como las bases USB y las cámaras de alta definición.

Además, el US3344 incorpora un selector de puerto remoto externo que puede simplificar la distribución del escritorio y elegir qué ordenador necesita utilizar el dispositivo USB. Gracias a su diseño compacto e integral, podrá crear un entorno de trabajo práctico y productivo, y utilizar el espacio de forma eficiente.




### Características

- Permite que 4 ordenadores compartan 4 dispositivos USB 3.2 Gen1
- Selección de puertos sencilla mediante el selector de puerto remoto, para facilitar la colocación del switch
- Compatible con USB 3.2 Gen1, por lo que alcanza velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Los LED indican qué ordenador está activo
- Protección contra subidas de tensión
- Toma de alimentación Micro USB para suministro eléctrico adicional
- Alimentación por bus, no necesita ninguna fuente de alimentación externa
- Plug-and-Play – no se necesitan controladores ni adaptadores de corriente externos
- Compatibilidad con varias plataformas – Windows, Linux y Mac

## Especificaciones

|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexiones del PC             | 4                                                                                                                                                                                           |
| Selección de puerto           | Selector remoto de puerto                                                                                                                                                                   |
| Conectores                    |                                                                                                                                                                                             |
| PC                            | 4 x USB Tipo B hembra (Azul)                                                                                                                                                                |
| Dispositivo                   | 4 x USB Tipo A hembra (Azul)                                                                                                                                                                |
| Alimentación (opcional)       | 1 x USB micro-B hembra (Negro)                                                                                                                                                              |
| Longitud del cable            |                                                                                                                                                                                             |
| Cable USB                     | Cable USB 3.1 Gen 1 B a A de 1,2 m x 2<br>Cable USB 3.1 Gen 1 B a A de 1,8 m x 2<br>Cable USB 3.1 Gen 1 B a C de 1,8 m x 2                                                                  |
| Selector remoto de puerto     | 1,8 m                                                                                                                                                                                       |
| LEDs                          |                                                                                                                                                                                             |
| Seleccionado                  | 4 (Blanco)                                                                                                                                                                                  |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0–40°C                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de almacenamiento | -20–60°C                                                                                                                                                                                    |
| Humedad                       | HR del 0–80%, sin condensación                                                                                                                                                              |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                             |
| Carcasa                       | Plástico                                                                                                                                                                                    |
| Peso                          | 0.13 kg ( 0.29 lb )                                                                                                                                                                         |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 9.37 x 9.30 x 2.68 cm<br>(3.69 x 3.66 x 1.06 in.)                                                                                                                                           |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

## Diagrama



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.