

## US421A

Switch de periféricos USB 2.0 de 4 puertos



El US421A es un switch de 4 puertos para dispositivos periféricos USB 2.0 que permite que hasta 2 ordenadores compartan el mismo dispositivo USB (por ejemplo una impresora, un escáner, un dispositivo de almacenamiento masivo etc.). Mientras un ordenador tenga acceso al dispositivo periférico, el otro no lo tendrá.

El control del periférico puede conmutarse bien manualmente a través de los pulsadores ubicados en el switch, a través de la utilidad de configuración basada en software o a través de la conmutación automática.

El US421A es compatible tanto con ordenadores Windows como Macintosh, admite impresoras multifunción y, por lo tanto, representa la solución ideal para compartir los dispositivos periféricos USB 2.0 modernos en un entorno de oficina multimedia.



**USB 2.0**



**Auto  
Switching**



**Bus-  
Powered**

## Características

- Permite que un máximo de cuatro ordenadores compartan un solo dispositivo periférico
- Selección de puertos supersencilla a través de botones, de la utilidad de configuración o de forma automática
- Conmutación automática – no se requiere ningún servidor de impresión
- Compatible USB 2.0
- Admite velocidades de transferencia de datos hasta 480 Mbps
- Compatibilidad multiplataforma – Windows y Macintosh
- Indicadores LED para mostrar el control sobre los puertos
- Protección de sobrecarga
- Alimentación a través del bus
- Conexión en caliente
- Señal sonora para indicar la conmutación entre ordenadores
- Admite impresoras multifunción

\*La función de conmutación automática puede estar desactivada si su sistema operativo es Windows 8.1 o inferior con un controlador USB 3.0 instalado

## Especificaciones

|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexiones de consola         | 4                                                                                                                                                                                           |
| Selección de puerto           | Pulsadores, software, switch automático                                                                                                                                                     |
| Conectores                    |                                                                                                                                                                                             |
| PC                            | 4 x USB Tipo B                                                                                                                                                                              |
| Dispositivo                   | 1 x USB Tipo A                                                                                                                                                                              |
| LEDs                          |                                                                                                                                                                                             |
| Dispositivos                  | 1 (Naranja)                                                                                                                                                                                 |
| Seleccionado                  | 4 (Verde)                                                                                                                                                                                   |
| Switches                      | 4 x Pulsador                                                                                                                                                                                |
| Alimentación                  | Alimentación mediante bus USB                                                                                                                                                               |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40°C                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C                                                                                                                                                                                    |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                             |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                             |
| Carcasa                       | Plástico                                                                                                                                                                                    |
| Peso                          | 0.10 kg ( 0.22 lb )                                                                                                                                                                         |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 10.40 x 7.96 x 2.20 cm<br>(4.09 x 3.13 x 0.87 in.)                                                                                                                                          |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

## Diagrama



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.