

## US401

Switch de 4 Puertas para Periféricos USB



El US401 permite a cuatro computadores compartir un mismo periférico USB. Los usuarios pueden controlar cual de los computadores controla el periférico desde una botones en el panel frontal.




### Características

- Habilita 4 computadores para compartir un mismo periférico USB
- Botones para seleccionar el computador que controla el periférico
- Aumentación desde el puerto USB
- Los periféricos pueden conectarse o desconectarse sin necesidad de reiniciar el sistema
- Plug&Play
- Sistemas Operativos: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), Mac y FreeBSD

**Especificaciones**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Conexiones del PC             | 4   |
| Selección de puerto           | Pulsador  |
| Conectores                    |   |
| Dispositivo                   | 1 x USB Tipo A hembra (Blanco)  |
| Interruptores                 |   |
| Puertos                       | 1 x Pulsador  |
| LEDs                          |   |
| Equipos                       | 4 (Rojo)  |
| Modo de alimentación          | Alimentación mediante bus   |
| Condiciones medioambientales  |   |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40°C  |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C  |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación   |
| Propiedades físicas           |   |
| Carcasa                       | Metal   |
| Peso                          | 0.08 kg ( 0.18 lb )   |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 9.00 x 7.50 x 2.30 cm<br>(3.54 x 2.95 x 0.91 in.)   |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

## Diagrama



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.