

## VS201


Comutador de parede VGA de 2 portas



O VS201 é um vídeo switch com 2 portas. A distância máxima de transmissão pode ser estendida para 65m. Ele pode ser usado em ambientes ou espaços com uma grande distância (ex: educação de extensão)


**RS-232  
Control**

**VDS** Video  
DynaSync



**Video In**

**HDB-15**



**Video Out**

**HDB-15**



**Stereo  
Audio**

### Caraterísticas

- Mostra a saída de vídeo de dois computadores em um único monitor e projetor
- Seleção automática de sinal de entrada
- Transmissão de longa distância – até 65m \*
- Alta resolução de vídeo – até 1920 x 1440
- Suporta monitores VGA, XGA, SVGA, UXGA e multisync

\* Imagens transmitidas por distâncias muito longas usando um cabo VGA podem ter leves degradações de sinal e qualidade.

## Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	2 x HDB-15 Macho (Azul)
Impedância	75 $\Omega$
Distância máx.	1,8 m
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	75 $\Omega$
Distância máx.	30 m
Vídeo	
Largura de banda máx.	300 MHz
Resolução máx.	Até 1920 x 1440
Distância máx.	Até 30 m
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC5V:0.75W:4BTU/h Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.20 kg ( 0.44 lb )
Dimensões (C x L x A)	10.36 x 7.90 x 2.79 cm (4.08 x 3.11 x 1.1 in.)
Lote de embalagem	20 unid.
Nota	

## Diagrama



### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.