


VS164

Repartidor DVI/Áudio de 4 portas



O VS164 Vídeo Splitter oferece sinais de vídeo DVI e entrada de áudio para 4 saídas de vídeo DVI e áudio depois de duplicar e reforçar. Eles são ideais para qualquer tipo de ambiente de radiodifusão, salas de aula ou para potencializar computadores de usuários.




Caraterísticas

- Conecta computadores com gráficos DVI em vários monitores compatíveis DVI ou projetores.
- Totalmente compatível com DVI-Digital e DVI-Analógica
- Suporta DDWG (Digital Display Working Group) padrão para monitores DVI compatíveis.
- Auto-falante habilitado para aproveitamento de áudio.
- Cascata de 3 níveis proporciona até 64 sinais de vídeo.
- Distância de cascata: de fonte para dispositivo – 1,8m, de dispositivo para dispositivo – 5m, de dispositivo para tela – 5m.
- Instala em minutos.
- Mantém resolução de vídeo alta em link único (até 1920 x 1200).
- Compatível DDC, DDC2, DDC2B (somente porta 1).
- Compatível HDCP
- Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac e Sun

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x DVI-I Fêmea (Branco)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	1,8 m
Saída de vídeo	
Interfaces	4 x DVI-I Fêmea (Branco)
Impedância	100 Ω
Vídeo	
Velocidade de dados máx.	6,75 Gbps (2,25 Gbps por faixa)
Frequência de pixels máx.	225 MHz
Conformidade	Compatível com HDCP
Resolução máx.	Até 1920 x 1200
Distância máx.	Até 5 m
Áudio	
Entrada	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Saída	4 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC5.3V:3.95W:19BTU/h Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.72 kg (1.59 lb)
Dimensões (C x L x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Lote de embalagem	5 unid.
Nota	

Diagrama



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.