

## VE800

Extensor HDMI (EOL)



O VE800 HDMI Extender estende sua tela HDMI em até 60m de distância de sua fonte HDMI utilizando cabos Cat 5e ou Cat 6. É equipado com conectores HDMI (high definition multimedia interface) e é capaz de suportar equipamentos DVI (digital visual interface) quando usado com um adaptador de HDMI para DVI, oferecendo grande flexibilidade e opções de instalação ao integrar vários componentes de home theater.



### Caraterísticas

- Permite ampliar a distância entre a fonte HDMI e o monitor HDMI
- Utiliza cabo Cat 5e para obter transmissão de longa distância
- Seletor de ajuste de equalização de oito segmentos
- Permite estender sinais 1080p até 40m; sinais 1080i (HDTV) até 60m
- Qualidade de vídeo superior – 1920 x 1200 até 1080p
- HDMI (3D, Deep Color)
- Suporta Dolby True HD e Master Audio DTS HD
- Compatível com DDC
- Compatível com HDMI e Compatível com HDCP 1.1
- Compatível com todos os comutadores HDMI e divisores HDMI da ATEN

## Especificações

Function	VE800L	VE800R
Ligações do dispositivo	1	N/D
Conectores		
Ecrã	N/D	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Dispositivo	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)	N/D
Unidade para Unidade	2 x RJ-45 Fêmea	2 x RJ-45 Fêmea
Ficha de alimentação	1 x Ficha DC	1 x Ficha DC
LED		
Energia	1 (Laranja)	1 (Laranja)
Online	N/D	1 (Verde)
Resolução de vídeo	Resoluções de TV HD: 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); Resoluções de PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x 1200)	Resoluções de TV HD: 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); Resoluções de PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x 1200)
Consumo de energia	DC5V:1.22WBTU/h  Nota:	DC5V:0.95WBTU/h  Nota:
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0–50°C	0–50°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C	-20–60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.16 kg ( 0.35 lb )	0.16 kg ( 0.35 lb )
Dimensões (C x L x A)	9.00 x 5.50 x 2.40 cm (3.54 x 2.17 x 0.94 in.)	9.00 x 5.74 x 2.40 cm (3.54 x 2.26 x 0.94 in.)
Nota		

## Diagrama



### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.