

**2L-7D01H**

Cabo True 4K HDMI de alta velocidade com Ethernet 1 m



## Super Speed, Stunning Visuals


1 m | 2 m | 3 m

### High Speed True 4K HDMI Cable with Ethernet

HDMI / **4K TRUE** /  / **HDCP** /  / **18 Gbps** / **2.2** / Aspect Ratio / Bend radius

Nitidez 4K impressionante com aprimoramento HDR

Com nitidez visual True 4K, a adição do HDR proporciona uma qualidade de vídeo impressionante, melhorando o brilho, o contraste e a gama de cores para imagens mais vibrantes e vivas.



**Domínio audiovisual cinematográfico cativante**

- Até 32 canais para uma experiência de som surround definitiva
- Taxa de amostragem de áudio de 1536 kHz para uma apresentação de áudio realista
- Proporção de ecrã ultra-ampla de 21:9 para uma experiência de vídeo com qualidade de cinema

**Mergulhe como se estivesse a viver!**


Divirta-se com um jogo mais envolvente, com imagens nítidas, vistas multiperspectivas, redução do efeito de movimento e suavidade aprimorada para uma experiência de jogo 3D mais imersiva.

**Transmissão excepcional de alta velocidade de 18 Gbps**

O cabo HDMI de alta velocidade transmite sinais a velocidades de até 18 Gbps, proporcionando imagens True 4K nítidas, sem qualquer efeito de flash ou fantasma no vídeo.



Ampla compatibilidade




## Display Device




TV / HDTV




Monitor



Projector



Video Wall



PC



Laptop




TV Box




Gaming

## Source Device



Engenharia notável, transmissão confiável




Qualidade comprovada na indústria, habilidade artesanal orientada para os detalhes

**Garantia de qualidade ideal dos cabos ATEN**


- Cabo HDMI de qualidade superior, fabricado com precisão
- Desempenho estável e confiável em ambientes eletromagnéticos
- Produto robusto e durável para conexões frequentes a quente


**ATEN-Fair Eye Pattern****Othar-Poor Eye Pattern****Candidaturas**

- 1.
- 2.
- 3.



No escritório





Em casa

[Previous](#) [Next](#)

Fale com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN o contacte, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve

First Name \*

Last Name \*

- Country \*

Company \*

Email \*

Phone Number \*

- Customer Type \*

Job Title \*

**Características**

O Cabo HDMI ATEN de Alta Velocidade com Ethernet proporciona uma interface totalmente digital e sem compressão para sinais áudio e vídeo. Os nossos cabos impregnam fio de cobre de alta qualidade, que oferece resistência a interferência, para claridade melhorada da imagem. Oferecemos cabos HDMI com comprimentos de 1 a 5 metros e resoluções até True 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4).

- Qualidade de vídeo superior – 4K verdadeiro (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4)
- Funcionalidade de Canal Ethernet HDMI: canal de dados dedicado adicional com suporte para rede\*
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); conforme com HDCP 2.2
- Compatível com HDR
- Conectores banhados a ouro para transmissões fiáveis
- Disponível em comprimentos de 1 a 5 m
- Conformidade com RoHS
- Raio de curvatura 90° \*\*

Nota:

\* Funcionalidade apenas disponível caso os dispositivos ligados tiverem Canal Ethernet HDMI ativo

\*\* Roda 100 entre os ângulos de +/- 90 graus, 13 vezes por minuto

**Especificações**

Resolução máxima de vídeo	4096 x 2160 a 60 Hz
<b>Propriedades físicas</b>	
Comprimento do cabo	1 M
Cor do cabo	Preto
Dimensão exterior do cabo	6,0 ± 0,15 mm
Categoria do condutor	30 AWG
Material condutor	Cobre estanhado
Revestimento do conector	Dourado
Tipo de conector	HDMI (19 pinos) Macho - Macho
Tipo de blindagem de cabo	Folha de alumínio
Tipo de ficha do cabo	PVC
<b>Especificações ambientais</b>	
Temperatura de funcionamento	80 °C
Classificação	UL VW-1 (Flame rate), CSA

**Diagrama****Bend Radius 90°****ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.